

EPINIA
 helvelloides 3: 19; 4: 79
 spathularia 2: 91
 spathulata 4: 61
 EPINOPIUS
 succina 7: 93; 12: 79; 13: 213
 spathularia 2: 122
 EGNARDIA 8: 132
 eidwellii 8: 119, 122, 127
 ENOASCUS 11: 121
 ENOCONIA
 beckiana 13: 66
 ENOPILUS 4: 80; 9: 73; 15: 89; 17:
 183, 184
 culeatus 6: 68
 eruginosus 15: 67, 68, 88-90, 93,
 96, 98, 99, 112 (fig.)
 aurantiacus 15: 93
 bellutus 6: 68
 carlei 15: 93
 flavus 15: 93
 fulgens 15: 91
 humicola 18: 126
 imperialis 15: 91
 jalapensis 4: 25; 6: 68, 76; 9: 95
 magnus 15: 93
 nimicola 6: 68
 nipeanus 15: 91
 nitrans 18: 61, 230, 252; 19:
 113, 165, 167, 288, 296, 299
 ogulosus 15: 67, 68, 90, 96, 98,
 99, 113 (fig.)
 pineus 15: 93
 spectabilis 17: 117, 118; 18: 115,
 125, 132 (fig.)
 bdyophyllus 6: 68; 13: 85; 18:
 230, 252
 bearlei 15: 67, 68, 91, 96, 98,
 99, 114 (fig.); 18: 180
 beris 15: 91
 muipes 6: 83
 irrestris 18: 126
 nipoalensis 18: 115, 126
 ENOPUS
 ratius 6: 68, 73
 yophilus 6: 66, 68
 nentaria 6: 68
 grita 6: 68
 zabensis 6: 66, 68
 vellividus 6: 68

tenuipes 6: 68
 velutipes 6: 67, 69
 xuchilensis 6: 67, 69
 GYMNOSPORANGIUM 8: 108, 123, 132
 clavipes 19: 18, 24, 58 (fig.),
 59 (fig.)
 exigum 18: 225, 238; 19: 24
 globosum 19: 24
 GYROCEPHALUS
 rufus 4: 61
 GYRODON 4: 20, 80; 15: 121, 122, 137,
 150
 5: 21, 24; 6: 69; 7: 135,
 136, 139; 12: 95; 13: 232; 14: 32,
 35; 15: 122, 127, 128, 150, 177 (fig.),
 193 (fig.)
 monticola 4: 21, 24, 31; 6: 69; 7:
 135, 136, 139; 12: 95; 13: 232; 14:
 32, 35; 15: 122; 18: 232, 254
 GYROMITRA 4: 78
 esculenta 13: 234; 18: 105
 GYROPHORA 10: 56, 57
 cylindrica 5: 109
 hyperborea 5: 109
 polyphylla 5: 109
 proboscidea
 var. cylindrica 5: 109
 pustulata 5: 109
 GYROPHRAGMIUM
 decipiens 2: 111, 123
 dunalii 2: 111, 123; 19: 78, 88, 161,
 162, 166
 inquinans 2: 111
 texense 2: 123
 GYROPORUS 4: 20; 15: 121, 122, 137,
 151
 castaneus 6: 69; 12: 95; 13: 232;
 14: 32; 15: 127, 128, 151, 176
 (fig.), 191 (fig.)

HANSEIASPORA
 osmophila 2: 31
 HANSENULA 2: 17, 23, 25, 26; 8: 39;
 2: 14
 fabiani 8: 18, 39
 petersonii 7: 23
 polymorpha 11: 142
 pozolis 2: 18, 20 (fig.), 21 (fig.),
 23, 25, 26; 8: 18, 39; 9: 13, 15
 HAPALOPILUS 4: 79
 gilvus 5: 64, 68; 9: 92; 13: 70
 licnoides 5: 64, 68; 9: 92
 nidulans 12: 82; 13: 157
 HAPLOSPORANGIUM 17: 66
 HARPOGRAPHIUM
 fasciculatum 13: 153
 HARPOSPORIUM
 anguillulae 17: 99-101, 104, 105,
 109, 111 (fig.)
 oxycoracum 17: 105
 HEBELOMA 4: 80; 18: 166
 fastibile 6: 69; 13: 85, 232; 19:
 288
 mesophaalum 19: 304, 306
 sinapizans 18: 61
 HELMASCUS 17: 33, 35, 36 (fig.), 37,
 41
 HELICOGLOEA
 lagerheimii 12: 79
 HELICOSTYLUM 10: 5; 17: 64
 piriforme 10: 5, 6 (fig.), 7 (fig.),
 8; 17: 78
 HELMINTHOSPORIUM 8: 123, 132; 11:
 128; 13: 220
 maydis 13: 259
 turcicum 8: 119
 victoriae 13: 257-259
 HELOTIOPSIS
 jenkinsii 18: 107
 HELOTIUM
 rufo-corneum 18: 107
 HELVELLA 2: 43; 4: 78; 7: 143; 13:
 114; 19: 109, 149

adherens 4: 58
 atra 4: 58
 corium 19: 321
 crispa 2: 27; 4: 58; 7: 131, 139,
 140; 12: 77; 13: 92, 105, 118, 122,
 235; 14: 29, 36, 37; 17: 183,
 184, 186; 18: 173, 224, 237; 19:
 130, 162, 256, 260, 262, 284, 286,
 296, 298, 299, 302, 321
 elastica 4: 58; 13: 234; 18: 224,
 237; 19: 73, 81, 320
 infula 4: 58; 12: 78; 14: 29, 36;
 18: 224, 237; 19: 110, 117, 321
 kirchneri 19: 321
 lacunosa 4: 58; 12: 78; 13: 65, 79,
 92, 105, 118, 122, 235; 14: 29,
 36, 37; 17: 183, 184, 186; 18: 173,
 224, 237; 19: 73, 76, 81, 110, 130,
 162, 163, 256, 259, 321
 macropus 13: 92
 salvatierrae 19: 321
 sierrae 19: 321
 sogarii 19: 321
 sulcata 4: 58
 HEMILEIA
 vastatrix 19: 175
 HEMIMYCENA 4: 79
 HEMITRICHIA 4: 78; 11: 175; 13: 208;
 16: 103
 calyculata 12: 101; 16: 99; 19: 116
 clavata 15: 208
 intorta 11: 175; 16: 99
 karstenii 16: 99
 montana 16: 77-79, 81 (fig.), 91
 (fig.), 99
 serpula 15: 202, 208, 220 (fig.),
 221 (fig.); 16: 99
 stipitata 12: 101; 13: 129, 131
 (fig.), 132 (fig.), 135 (fig.),
 140; 15: 202, 203, 208; 16: 99
 HENDERSONIA 8: 132
 coccolobina 8: 114
 HENNINGIA
 liebmanni 13: 157
 HERICIUM 4: 79
 abietis 13: 69
 caput-ursi 4: 70; 19: 161
 coralloides 4: 70
 erinaceus 4: 70; 7: 123; 18: 226,
 239; 19: 162, 163, 167

- HERPOTHALON
sanguineum 1: 15
- HERPOTRICHIA
coulteri 13: 66
- HETEROCHAETE
andina 4: 62; 7: 93; 9: 92
gelatinosa 7: 93
lividofusca 4: 62
microspora 4: 62; 7: 93; 9: 92
sheari 4: 62; 7: 92; 9: 92
- HETERODERMIA
granulifera 12: 175, 179
- HETEROPORUS 4: 79; 11: 68, 97
biennis 11: 38, 40, 41, 44, 66
(fig.), 67, 68, 70, 98; 12: 163, 167
- HETEROSPHAERIA
herreræ 4: 57
patella 4: 57
- HEXAGONA 4: 79; 5: 28, 34, 35, 64;
7: 139; 8: 82; 11: 49, 97; 13: 61
daedalea 5: 64
daedalliformis 5: 64; 9: 92
firma 9: 92, 93
hirta 7: 132, 138, 143; 11: 38, 41,
49, 69, 98; 12: 82; 13: 81; 18:
226, 240
hydnoidea 5: 26, 28, 64, 66, 68;
73; 13: 157
mexicana 9: 92, 93
motzorogensis 5: 64; 9: 92
pallens 5: 64; 9: 92
papyracea 5: 24, 26, 60, 64; 7:
123; 12: 83; 13: 81, 93, 100, 115,
123, 157
reniformis 5: 64; 9: 92
sericea-hirsuta 7: 126
singeri 9: 93
sulfurea 5: 64; 9: 92
tenuis 5: 24, 26, 60, 64; 7: 123,
132, 140; 9: 92; 11: 38, 41, 43,
49, 69; 12: 83; 13: 93, 101, 108,
110 (fig.), 115, 123, 157
variegata 5: 64; 9: 92; 11: 38,
41, 43, 50, 69, 98
- HIRNEOLA 4: 41
polytricha 7: 122
- HIRSCHIOPORUS 4: 79; 11: 74
abietinus 4: 40; 13: 69, 157; 19:
163, 167
fuscoviolaceus 4: 40
laricinus 13: 69
pargamensis 13: 69, 157; 19: 163, 167
- HIRSUTELLA
stylophora 12: 19, 20 (fig.), 22
(fig.), 23, 25
thompsonii 18: 142
- HISTOPLASMA 19: 327-329, 334
capsulatum 19: 327-329, 331-334,
336 (fig.), 337 (fig.), 341 (fig.)
- HOHENBUEHELIA
angustata 6: 69
barbatula 12: 86
nigra 12: 86
petaloidea 13: 82; 19: 112, 117,
286
- HOLOCOTYLOM
brandegeanum 7: 111, 123
mexicanum 7: 111
rigidum 7: 123
- HOMOSTEGIA 8: 132
parryi 8: 110, 114
- HORMODENDRUM 13: 216, 218-220
cladosporioides 5: 17
- HUMARIA 4: 78
hemisferica 18: 224, 236
testacea 18: 105
- HYBOGASTER 18: 16
- HYDNANGIUM 4: 81; 18: 14
carneum 7: 111
einseni 7: 111
- HYDNOCHAETE
setosa 4: 70
- HYDNOPOLYPORUS 7: 139; 11: 97, 98
capitatus 11: 70
palmatus 5: 64, 67; 7: 132, 140;
11: 40, 41, 43, 45, 66 (fig.), 68,
70, 71; 12: 83; 18: 227, 240
f. palmatus 5: 64
warmingii 11: 70, 71
- HYDNUM 3: 20; 4: 43, 79; 7: 123;
18: 55, 58, 59
imbricatum 4: 70; 12: 81; 13: 61,
92, 105, 118; 18: 175, 226, 238;
19: 111
repandum 4: 31, 70; 12: 81; 18:
59, 175, 226, 238; 19: 111, 117
schizodon 4: 70
spadiceum 5: 106
- HYDROCYBE
cantharellus 15: 74
flavolutes 9: 93
- HYDROPIUS 18: 16
- HYGROCYBE 15: 72, 76
albifolia 15: 67, 68, 71, 97, 99,
100, 103 (fig.)
cantharellus 15: 67, 68, 72, 73,
96, 97, 99, 103 (fig.)
conica 6: 69; 15: 67-69, 74, 75,
97, 99, 103 (fig.); 19: 164
erinacea 6: 69; 15: 75
erinensis 15: 67, 68, 75, 76, 97,
99, 103 (fig.)
firma 6: 69; 15: 73, 76
flavolutes 6: 69
mexicana 6: 69
miniata 15: 73
nigrescens
var. brevispora 19: 245, 248
niveus 6: 69
psittacina 6: 69
singeri 6: 69
torunda 15: 73; 18: 60
- HYGROPHOROPSIS 4: 80; 18: 117
aurantiaca 6: 65, 69; 7: 134; 12:
84; 13: 85, 96, 105, 113, 119,
122; 18: 61, 180, 230, 254; 19:
113, 117, 132, 152, 289, 363 (fig.)
tapinia 6: 69; 9: 93
- HYGROPHORUS 4: 79; 18: 166
albicastraneus 13: 231
borealis
f. borealis 6: 69
cantharellus 4: 30; 6: 69; 12: 84;
13: 94, 105, 119; 15: 69
chrysodon 2: 30; 3: 19; 6: 69; 12: 183,
184; 19: 111, 117
coccineus 17: 117, 118
cokeri 12: 76
conicus 4: 31; 6: 69; 12: 85; 18:
60; 19: 111, 117, 122 (fig.)
- coscus 13: 231
demisianus 6: 69
erinaceus 4: 30
erinensis 15: 75
flavolutes 6: 69; 9: 93
firmis 4: 30
fuscoalbus 15: 77
lacteus 12: 85
lawrencii 19: 84
limacinus 15: 77
megasporus 15: 77
mesotephrus 15: 77
mexicana 4: 30
mexicanus 6: 69
miniatus 19: 84
niveicolor 6: 66, 69
niveus 13: 231
occidentalis 15: 67, 68, 76, 77, 97,
99, 104 (fig.)
olivaceoalbus 15: 77; 19: 164
punicus 13: 82
russula 2: 26; 12: 85; 18: 60, 72,
74; 19: 131, 151, 164, 286
singerii 4: 30; 12: 85; 19: 286
var. albifidus 15: 71, 72
var. singeri 15: 72
- HYGROTRAMA
denisianum 4: 30; 6: 69; 9: 93
hymenocephalus 4: 30
microsporum 4: 30
- HYMENOCHAETE 15: 10, 12, 14
berkeleyana 15: 15
damaecornis 13: 155; 15: 14, 44, 45,
47, 48
opaca 4: 65; 15: 10
pallida 4: 65
pinnatifida 4: 65; 9: 93
reniformes 15: 14
sallei 4: 65; 12: 80; 15: 14, 44,
45, 48, 50 (fig.)
tabacina 4: 65; 7: 123; 9: 93
tabacinum 12: 80
- HYMENOCASTER 4: 81; 18: 14
farinaceus 7: 111
microsporus 7: 111, 112
variegatus 7: 124
- HYMENOSCYPHUS
fructigenus 18: 184, 191, 192, 212
(fig.)
herbarum 18: 185, 192, 212 (fig.)
rufocorneus 12: 76
vitelinus 18: 185, 192, 212 (fig.)

- HYPHODONTIA 15: 10, 26
 alutaria 15: 27
 arguta 15: 17, 26, 44, 45, 47,
 48, 56 (Fig.)
 barba-jouis 12: 154
- HYPHOLOMA
 flavovirens 6: 69, 74; 9: 94
 papillatum 6: 69, 74
- HYPOCENOMYCE
 anthracophila 17: 169
- HYPOCREA 18: 75, 82
 avellanea 18: 71-74, 77 (Fig.),
 80, 81 (Fig.)
 citrina
 var. americana 18: 185, 199, 213
 (Fig.)
 rufa 12: 153; 16: 31; 18: 111
- HYPOCREODENDRON
 sanguineum 8: 51
- HYPOCROPA
 anomala 18: 107
 cataphracta 18: 107
 keniensis 18: 107
 phorcodes 18: 107
 punicea 18: 107
- HYPODERMA
 argillacea 13: 154
 puberum 13: 154
 setigerum 13: 154
- HYPOMYCES 4: 78; 18: 72
 hyalinus 12: 77; 18: 111, 198, 224,
 236; 19: 230
 lactifluorum 2: 28; 3: 19; 9: 93;
 12: 77; 13: 91, 105, 118, 122;
 18: 54, 55, 58, 173, 185, 200,
 215 (Fig.), 224, 236; 19: 129,
 130, 149, 162, 163, 256, 286, 296,
 298, 299, 312, 378 (Fig.)
 macrosporus 2: 28; 18: 185, 199,
 215 (Fig.)
 rosellus 18: 185, 201, 214 (Fig.)
 trichothecoides 13: 153; 18: 111
- HYPOPHYLLUM
 globoso-cameratum 6: 69, 71
- HYPOTRACHYMA
 sinuosa 17: 171, 179
- HYPOXYLON 4: 78; 6: 9; 7: 139, 142,
 143; 9: 31; 17: 41; 18: 29
 anisopleura 9: 33
 annulatum 18: 107
 bomba 6: 9
 canostomum 18: 30
 coharens 13: 65
 cubense 9: 35
 deustum 18: 107
 enteroleucum 18: 31
 folicola 18: 107
 fuscillum 18: 108
 gilletianum 18: 108
 guyanensis 9: 40
 inalleolus 4: 55
 malleolus 18: 108
 numullarium 12: 77; 18: 108
 var. australe 18: 58
 occidentale 18: 108
 palmigena 18: 108
 papiriferum 4: 55
 poculiforme 6: 10
 polysperma 18: 108
 rubiginosum 7: 131, 138, 143; 12:
 77; 18: 58, 108, 172
 var. tropica 7: 131, 138-140, 143
 sclerophaeum 18: 108
 stygium 18: 108
 thourasianum 12: 77; 18: 58, 108,
 223, 235; 19: 129, 130, 151, 154
 (Fig.), 163, 167
 turbinatum 6: 12; 18: 108
- HYPOXYLONITES 17: 33, 36 (Fig.), 37,
 38 (Fig.), 41
- HYSTERANGIUM 4: 81
 separabile 7: 111
- INOCYBE 2: 43; 4: 43, 80; 11: 138;
 14: 27, 28; 17: 114, 115, 117,
 119; 18: 14, 15; 19: 143, 149,
 298
 abjecta 6: 69; 18: 231, 252
 armoricana 6: 69
 asterospora 6: 69; 18: 61
 brunnea 4: 51; 6: 69
 calamistrata 6: 70; 12: 94; 19:
 113, 117
 calospora 4: 51; 6: 70; 18: 231,
 252
 cicatricata 6: 70; 18: 231, 252
 cineinnata 4: 51; 6: 70

- confusa 13: 78, 85; 18: 231, 252,
 253
 cookii 6: 70; 18: 231, 252
 descissa
 var. auricoma 6: 70; 19: 141
 var. brunneoatra 19: 125, 132,
 140, 141, 156 (Fig.)
 var. macrospora 19: 125, 156 (Fig.)
 var. microspora 19: 132, 141
 dulcamara 4: 51; 6: 70; 12: 94;
 18: 180, 231, 252
 fastigiata 3: 20, 51; 6: 70; 12:
 94; 18: 231, 253; 19: 296, 298,
 320, 324
 fibrosa
 var. trivialis 6: 70
 flocculosa 6: 70
 fulvella 19: 142
 geophylla 6: 70; 12: 94; 19: 113,
 132, 143, 296, 298
 var. alba 18: 61, 231, 253
 var. lilacina 6: 70; 18: 61, 231,
 253; 19: 296, 298, 320, 324, 376
 (Fig.)
 godeyi 6: 70; 18: 231, 253
 grammatia 6: 70; 18: 231, 253; 19:
 288
 hirsuta 4: 31, 51; 6: 70; 18: 231,
 253
 hystrix 6: 70; 18: 180, 231, 253;
 19: 113, 117
 jalapensis 4: 25; 6: 70, 74
 lacera 6: 70
 lanuginosa 4: 51; 6: 70
 lilacina 6: 70
 lucifuga 6: 70; 18: 231, 253
 maculata 6: 70
 obscura 4: 51; 6: 70; 12: 94
 patouillardii 4: 51; 6: 70
 perbrevis 6: 70; 18: 231, 253
 petiginosa 4: 51; 6: 70; 18: 231,
 253
 praetervisa 4: 31, 52; 6: 70; 18:
 231, 253
 pusio 4: 52; 6: 70
 pyridora 3: 20
 scabella 6: 70; 18: 231, 253; 19:
 132, 142, 156 (Fig.)
 squamata 4: 31; 6: 70
 subrubescens 6: 70
 umbrina 4: 52; 6: 71; 19: 132, 142,
 156 (Fig.)
 vatricosa 6: 71
 viscidula 6: 71
 xanthomelas 4: 52; 6: 71

- INONOTUS 4: 41; 5: 67
 cuticularis 13: 69
 dryadeus 5: 64
 hispidus 18: 227, 240
 pusillus 5: 64

- IRENE
 ingae 19: 193, 195, 198 (Fig.)
 sidicola 19: 195

- IRPEX 4: 79
 farinaceus 5: 64
 galzini 4: 70
 lacteus 5: 65, 71; 11: 95; 13: 69
 maximus 7: 123; 12: 83
 pallescens 4: 70

- IRPICIPORUS
 lacteus 6: 65, 71, 74; 9: 93
 mollis 13: 70
 tulipiferae 5: 65

- ISARIA 4: 78; 12: 25
 cosmopsaltria 13: 254 (Fig.)
 farinosa 11: 150
 fumosorosea 5: 14; 12: 23
 japonica 11: 151

- ISARIOPSIS
 griseola 11: 139

- ITHYPHALLUS
 ravenelii 14: 42

- IXECHINUS 8: 53, 54, 58, 59, 62, 63
 majus 8: 54, 58, 59
 minus 8: 54, 58, 59

- JUNGHUHNIA
 nitidula 13: 157

- KICKXELLA 17: 66

- KLOECKERA 7: 29
 apiculata 8: 41; 9: 13-15; 13: 187,
 188, 190 (Fig.), 193
 corticis 7: 27, 29, 31, 32
 var. pulquensis 7: 28, 30 (Fig.),
 31, 32; 9: 13-15

KLUYVEROMYCES 9: 14
fragilis 9: 13-15
lactis 11: 142

KRETZSCHMARIA 10: 9
clavus 4: 55; 9: 93; 13: 153
spinifera 4: 55

KUEHNEDLA
loesneriana 14: 81-83, 87 (fig.),
94 (fig.)

KUEHNEROMYCES 4: 80

LACCARIA 4: 43, 79; 11: 138; 12: 33-
36, 42, 58; 13: 14; 18: 16
amethystina 12: 35, 37, 50, 51,
52 (fig.), 53 (fig.), 58, 86;
13: 82; 14: 30; 18: 60; 19: 112,
117
bicolor 12: 37, 46, 47 (fig.), 49,
53 (fig.), 58; 19: 256
bullulifera 12: 37, 47 (fig.), 49,
50, 58
glabripes 12: 37, 39 (fig.), 44,
45, 58
laccata 2: 34; 6: 66, 71; 9: 93;
12: 34-36, 38, 39 (fig.), 41, 46,
48, 50, 51, 53 (fig.), 58, 86;
13: 94, 105, 108, 119, 122, 125;
14: 30, 35, 36; 17: 117, 118, 183,
185; 18: 60, 65-69, 176; 19: 84,
112, 117, 118, 162, 164, 256, 286,
365 (fig.)
var. affinis 12: 41
var. amethystina 12: 41, 50
var. anglica 12: 41
var. bicolor 12: 46
var. carbonicola 12: 41
var. decurrens 12: 41
var. lutea 12: 41
var. montana 12: 41
var. pallidifolia 12: 41
var. proxima 12: 41
var. pusilla 12: 41
var. rosella 12: 41, 49, 50
var. sandicina 12: 41
var. striatula 12: 41
var. vulcanica 12: 41
masonii
var. brevispinosa 12: 37, 51, 52
(fig.), 58; 18: 60
proxima 12: 36, 39 (fig.), 42-44,
48, 49, 58

tetraspora 12: 37, 39 (fig.), 45, 46
var. tetraspora
f. tetraspora 12: 46
violaceo-niger 12: 38, 52 (fig.),
54, 58

LACHNEA 4: 78

LACHNELLA
albiovilascens 13: 155

LACHNOCLADIUM
aurantiacum 18: 59

LACRIMASPORONITES 17: 33, 37, 38 (fig.)

LACTARIUS 4: 80; 6: 69; 7: 139, 143;
13: 114; 14: 27, 28; 18: 13, 15,
16, 78
cameratum 6: 71
camphoratus 13: 233; 19: 88
chrysotheus 12: 96; 13: 86, 233; 14:
33; 18: 232, 255; 19: 77, 113, 117,
132, 149, 162, 165
deliciosus 2: 28; 3: 20; 6: 71; 7:
134; 9: 146; 12: 96; 13: 86, 97,
105, 118, 119, 121, 122, 233; 14:
33, 36; 18: 61, 232, 255
var. salmonicolor 6: 71
deceptivus 13: 97, 105, 119; 14: 33
fuliginosus 4: 31; 6: 71
igapoensis 18: 16
indigo 3: 20; 4: 31; 6: 71; 7: 134,
141; 12: 96; 13: 86, 233; 14: 33,
36; 18: 61, 232, 256; 19: 76, 88,
132
insulsum 13: 233
mitissimum 6: 71
peckei 6: 71
piperatus 6: 71; 12: 96; 13: 86; 14:
33, 36; 17: 183, 184; 18: 233, 256
repraesentaneus 18: 61
rufus 4: 52; 6: 71; 12: 96; 14: 33;
18: 232, 256
salmonicolor 6: 71; 13: 118; 14: 33,
36; 17: 183, 184; 18: 57, 232, 256
sanguifluus 12: 96; 14: 33; 18: 232,
256
scrobiculatus 6: 71; 12: 96; 13: 86,
97, 107, 108, 119, 122; 14: 33, 36;
18: 61, 232, 256; 19: 88, 114, 117,
118
subdulcis 12: 96; 14: 33; 18: 232,
256
torminosus 4: 52; 6: 71; 7: 134, 141;
18: 233, 256

vellerius 4: 31; 6: 71; 9: 146;
12: 97; 13: 86, 37, 105, 119;
14: 33, 36; 18: 61, 233, 256
veraeucris 12: 97; 13: 86, 90,
97, 100, 114, 115, 125; 14: 33,
35
volemus 13: 71, 86; 18: 233, 256
zonarius 14: 33; 18: 233, 256;
19: 73, 88, 132

LACTOCOLLYBIA 4: 79
angiospermarum 12: 86
aurantiaca 4: 31; 6: 72; 9: 93
lanthina 4: 31; 6: 64, 72

LAESTADIA 8: 132
bidwellii 8: 110

LAETICORTICIUM 15: 23
roseocarneum 15: 22

LAETIPORUS 4: 79
speciosus 2: 65, 70
sulphureus 12: 83; 19: 83

LAMPRODERMA 4: 77; 13: 208; 16: 103
arcyrioides 16: 83, 87 (fig.),
93, 98
arcyronema 16: 98
echinulatum 16: 98
scintillans 15: 199, 202, 211,
221 (fig.); 16: 98

LANGERMANNIA
gigantea 7: 108, 111

LANOPIA
wahlbergii 7: 111; 9: 74

LASCHIA
delicata 4: 61
tremellosa 7: 122

LASIOBOLUS
ciliatus 18: 105
cuniculi 18: 105
trichoboloides 18: 105

LASIODIPLODIA 8: 132
theobromae 8: 115, 124

LASIOSPHAERIA 4: 78
ovina 4: 55; 9: 93; 13: 153

LATERNEA 16: 109, 112; 17: 72, 73
dringii 16: 110, 113, 114 (fig.);
17: 73
pusilla 16: 111, 113; 17: 71, 72,
73 (fig.), 74
rhacodes 16: 111
triscapa 16: 111, 113; 17: 71, 72,
73 (fig.), 74

LAXITEXTUM 15: 10, 23, 27, 30, 31
bicolor 15: 155; 16: 30, 31, 44,
45, 46, 48, 58 (fig.)
roseocarneum 15: 22

LECANACTIS
abietina 5: 108
biformis 5: 108

LECANIA
puscella 5: 109

LECANORA
atra 5: 109
curapa 5: 109
orosthea 2: 14; 19: 115
oxnuna 5: 109
pallida 5: 109
var. albella 5: 109
subfusca 5: 109
varia 5: 109
vitellina 5: 109
wageni 5: 109

LECCINUM 4: 43, 80; 8: 59; 15: 121,
122, 138, 152; 19: 149
aurantiacum 9: 145; 12: 95; 14: 32,
36; 15: 127, 128, 152, 186 (fig.);
18: 232, 254; 19: 76, 87, 162, 165,
321, 325
chromapes 6: 72; 15: 127, 128, 152,
153, 187 (fig.); 19: 114, 117, 132,
145, 156 (fig.)
crociopodium 15: 127, 128, 152, 154,
155 (fig.), 191 (fig.)
durlusculum 4: 31; 6: 72; 9: 93
flavostipitatum 12: 95; 14: 32
luteum 15: 154, 155
rugosipes 15: 127, 129, 152, 155,
186 (fig.), 191 (fig.), 195 (fig.)
scabrum 4: 31; 18: 61

LECIDEA 3: 14
enteroleuca 5: 108
euphorea 5: 108
laurcri 5: 108

- limosa 5: 108
 olivacea 5: 108
 tenuissima 5: 108
 vesicularis 5: 108
- LENTINELLUS** 4: 79
- LENTINULA**
 boryana 19: 233
 edodes 19: 233
- LENTINUL**
 castaneus 9: 95
 chaetoloma 7: 124
 cubensis 12: 86; 13: 94, 102, 115,
 123; 18: 176; 19: 164, 167, 208,
 209, 228, 232, 233
 edodes 19: 208, 233
 giganteus 6: 72
 glabratus 19: 233
 lecontei 6: 72, 76
 lepideus 6: 72; 9: 93; 11: 100, 101,
 104-106, 109; 12: 86; 13: 94, 105,
 119, 122, 123; 18: 176; 19: 76, 84,
 112, 117, 256
 orizabensis 6: 72
 pyramidatus 6: 72
 rivulosa 6: 66
 rivulosus 6: 72
 rudis 6: 72, 76
 strigelus 6: 72, 76; 7: 124, 125
 strigosus 6: 72
 velutinus 6: 72, 76
 verae-crucis 6: 72, 77
 verrucosus 5: 65
 villosus 6: 72, 76; 7: 124, 125
 vulpinus 6: 72
- LENTODIUM**
 squamosum 6: 72; 9: 93; 15: 81-83
- LENZITES** 4: 79; 7: 139, 140; 11: 97,
 98
 abietina 7: 123, 124
 abietina irpicoides 7: 122
 applanata 7: 122
 betulina 5: 60, 66; 7: 123; 9: 93;
 11: 40, 41, 46, 66 (fig.), 71, 73
 (fig.); 12: 83; 13: 157; 18: 227,
 240; 19: 163, 167, 247, 249
 betuliniformis 5: 65
 bicolor 5: 59, 65
 cinnamomea 7: 124
 var. crocata 7: 124
 flacida 5: 60, 65
 lecontei 7: 125
- mexicana 5: 65; 7: 123; 11: 74
 protacta 5: 65; 11: 74
 repanda 5: 59, 65; 7: 122
 saepiaria 5: 64, 65; 7: 123; 11:
 40-46, 71, 72, 73 (fig.); 12: 83;
 13: 93, 105, 119, 123; 18: 227,
 240; 19: 83, 111, 131, 151, 161,
 163, 167
 striata 5: 64, 65, 73; 7: 132, 140;
 11: 36, 40, 41, 43, 47, 72, 73 (fig.);
 98; 12: 83; 13: 93, 102, 115, 123;
 18: 227, 240; 19: 83
 subbetulina 5: 65
 trabea 11: 100, 101, 104-106, 109;
 17: 148, 149, 151, 154-156
 umbrina 5: 65; 11: 74
 verrucosa 5: 65; 7: 122; 11: 74
- LEOTIA** 4: 78
 chlorocephala 4: 57; 9: 93; 13: 153
 lubrica 4: 57; 7: 131; 13: 79, 235;
 18: 185, 192, 193, 196, 207 (fig.),
 224, 236; 19: 110, 123 (fig.)
 stipitata 4: 57; 9: 93; 13: 153
 viscosa 18: 185, 193
- LEPIDODERMA** 4: 77; 13: 209; 15: 199;
 16: 103
 tigrinum 15: 199, 203, 219, 222 (fig.);
 16: 101
- LEPIOTA** 4: 80; 15: 88; 16: 35, 36, 38,
 56; 17: 43
 acutesquamosa 6: 72; 13: 84; 17: 181,
 183, 185; 18: 230, 249
 atrodisca 19: 291, 292, 295, 296,
 299, 300, 302
 beckeri 16: 44
 birnbaumii 16: 43
 castaneidisca 19: 291, 292, 295, 296,
 299
 cepaestipes 13: 96
 ciaroensis 17: 44, 45 (fig.)
 clypeolaria 6: 62, 72; 12: 93; 13:
 84; 19: 112, 123 (fig.), 165, 296,
 299, 300, 302
 colimensis 6: 72; 9: 93
 colubrina 6: 62, 72
 cretacea 6: 62, 72
 cristata 6: 72; 9: 93; 15: 67-69, 87,
 88, 97, 98, 111 (fig.); 18: 230, 249
 dolichaula 16: 44
 erythrograna 17: 43, 49, 50
 erythrograna 17: 44
 felina 6: 72
 griseosticta 16: 39, 40 (fig.), 47,
 56, 58, 59

- guatopöensis 17: 47
 helveola 6: 72; 19: 310
 lutea 13: 96
 mastoidea 6: 72; 16: 45
 metulaespora 6: 72
 microstictida 17: 47
 microphollis 16: 48
 montagnei 17: 43, 45 (fig.)
 var. congolensis 17: 43, 50
 morgani 13: 95
 mucronata 17: 45, 47
 nauseosa 6: 72
 phaeosticta 16: 48; 17: 43, 46
 (fig.), 48, 50, 51
 pratensis 19: 291, 292, 295, 296,
 299, 300, 302
 procera 6: 72, 73
 pseudoroseola 16: 47; 17: 43, 46
 (fig.), 50, 51, 53
 pseudorubiginosa 16: 39, 48, 49,
 51 (fig.), 58, 59
 pudica
 var. carneifolia 6: 72
 quintanaroensis 17: 45 (fig.), 48
 roseola 16: 35, 38, 39, 46, 51 (fig.),
 56, 58, 59
 rubrotincta 13: 95, 100, 116
 subgranulosa 6: 72; 9: 93
 sublittoralis 6: 72
 tepitensis 6: 72; 9: 93
 termitomyces 17: 45 (fig.), 48
 umbonata 16: 45
 vascularis 17: 43, 46 (fig.), 51
- LEPIOTOPHYLLUM**
 mastoideum 16: 45
- LEPISTA** 4: 79
 glabella 18: 115-117, 132 (fig.)
 nuda 4: 37; 6: 72, 82; 12: 86;
 14: 30; 19: 76, 85
- LEPTOGIUM** 3: 14
 americanum 10: 32, 33, 35, 38 (fig.),
 39, 64
 corticola 10: 29, 32, 33, 35, 36
 (fig.), 38 (fig.), 64
 furfuraceum 10: 33, 36 (fig.), 37-
 39, 64
 hildenbrandii 10: 30, 32, 33, 36
 (fig.), 37, 38, 40 (fig.)
 var. papillosum 10: 38
 hirsutum 10: 32, 33, 35, 37, 39,
 40 (fig.), 64

- phyllocarpum 10: 29, 30, 32, 33,
 36 (fig.), 38 (fig.), 39, 40
 (fig.), 41; 12: 99
 var. coralloideum 10: 41
 var. macrocarpum 10: 41
 f. adpressa 10: 41

LEPTOGLOSSUM
 laeve 13: 155

LEPTOLEGNIA
 caudata 17: 208, 210

LEPTOMITUS
 lacteus 7: 156

- LEPTONIA** 16: 36, 47, 57
 cyanula 16: 55
 howellii 16: 35, 38, 39, 53 (fig.),
 54-56
 mexicana 6: 67, 73
 subcoelestina 16: 55
 zanthophylla 16: 55

LEPTONIELLA
 mexicana 6: 67, 73; 9: 93
 murina 9: 93
 murina 6: 73

LEPTOPODIA
 atra 13: 235

LEPTOPORUS 11: 75
 mexicanus 5: 65; 7: 123

LEPTOSPHAERIA 4: 41

LEPTOSPOROMYCES
 mundus 13: 68

LEPTOSTROMA
 vestita 16: 31; 18: 172

LERATIA 18: 14

- LEUCODAGARICUS** 4: 80
 excoriatus 13: 84; 18: 230, 249
 meleagris 6: 73
 mexicanus 8: 73, 74, 79 (fig.),
 90, 104, 105
 naucinus 13: 84; 19: 288
 papinus 8: 92
 rubrotinctus 12: 93
 striatum 8: 92

LEUCOCARPUS 4: 77; 13: 208; 16: 103
fragilis 18: 153, 157, 158 (fig.),
163; 19: 116

LEUCOCOPRINUS 4: 80
birnhaumii 4: 31, 51; 6: 73; 8: 73,
74, 79 (fig.), 93, 105; 12: 93;
13: 95, 102, 115; 17: 43, 46 (fig.),
52
caepestipes 13: 84, 116; 17: 43,
46 (fig.), 52; 18: 232, 250; 19:
86
dolichaulus 16: 45
flos-sulphuris 8: 94
luteus 4: 31; 6: 73; 8: 33, 94
mastoideus 16: 46

LEUCOGASTER
levisporus 18: 234, 260
magnatus 2: 111; 18: 234, 260

LEUCOGYROPHANA 13: 168

LEUCOMYCES
mexicanus 6: 73, 82; 2: 100; 17:
120

LEUCOPAXILLUS
amarus 13: 70, 231; 19: 85, 164
cerealis 19: 287

LEUCOPORUS 4: 79

LICEA 8: 132; 11: 169, 180; 13: 207;
16: 97, 103
castanea 11: 170
hepatica 11: 170
maidischahuiztlea 8: 109
minima 16: 96
pedicellata 11: 168, 169; 16: 96
pseudoconica 11: 168, 169; 16: 97
tenera 16: 97

LICHEN
aphtosus 17: 175

LIMACELLA 4: 79; 8: 90
illinita 8: 90
oaxacana 6: 73; 8: 90; 9: 93
subillinita 8: 73, 74, 79 (fig.),
88 (fig.), 89, 104, 105

LINDBLADIA 4: 77; 16: 103
tubulina 16: 97

LINDERIELLA
columnata 4: 31; 2: 111

LOBARIA
erosa 12: 99
pulmonaria 13: 160

LONGIA
texense
var. major 2: 111; 19: 78

LOPHARIA 15: 10, 28, 41; 18: 166
cinerascens 12: 80; 13: 68; 15: 11,
41, 42, 44, 45, 48, 63 (fig.)
crassa 15: 11, 42
mexicana 15: 11
papyrina 12: 80; 13: 158; 15: 11, 41,
42, 44, 46, 48, 63 (fig.); 19: 163,
167
sharpiana 15: 11, 43

LYCOGALA 4: 78; 13: 207; 16: 103
epidendrum 12: 101; 15: 202, 204,
205; 16: 97; 18: 57; 19: 116, 248,
250
exiguum 15: 199, 202, 205, 220 (fig.);
16: 97

LYCOPERDON 2: 40, 43; 4: 5, 10, 81; 7: 111, 121,
124, 127, 143; 9: 14; 17: 183, 185
acuminatum
var. oviforme 2: 124
atropurpureum 2: 124
calvescens 4: 9
candidum 4: 6, 9, 10, 13 (fig.), 15
(fig.), 19; 2: 107, 111, 112; 9:
69-71, 75, 76; 19: 133, 152, 161
cruciatum 9: 69, 71, 75, 76
curtisii 4: 10; 2: 112; 9: 69
decipiens 4: 8
depressum 9: 69
echinatum 18: 62; 19: 89
ericetorum
var. oblongisporum 4: 16
var. pusillum 4: 16
excipuliforme 4: 6
excoriatum 4: 6
aximium 2: 112
floccosum 4: 7
fuscum 2: 33; 4: 5; 2: 112
gemmatum 4: 6; 2: 112, 124
glabellum 4: 7
hiemale 4: 17; 2: 112, 116; 9: 69
hirtum 4: 7

macrogemmatum 4: 6
marginatum 4: 9, 10, 13 (fig.); 2:
111, 112; 9: 67, 69, 70, 75, 76,
93
mauryanum 2: 124
microsporum 2: 111, 112
mixteorum 2: 112; 9: 67, 69, 71,
75, 76, 93
molle 4: 8
oblongisporum 4: 16; 2: 112; 9:
69, 70, 75, 76
oscarium 2: 124
oviforme 2: 112
peckii 2: 112
perlatum 4: 5, 6, 12 (fig.), 15
(fig.), 19; 2: 112, 124, 135, 136,
139, 141; 12: 97; 13: 78, 87, 90,
97, 103, 109, 114, 116, 119, 121,
122; 14: 34-36; 19: 76, 89, 114,
117, 124 (fig.), 133, 152, 257,
289, 296, 298, 300
var. excoriatum 4: 6, 12 (fig.),
69, 70, 75, 76
polymorphum 4: 30; 2: 112
pusillum 4: 5; 2: 107, 112, 124
pyriforme 4: 5, 8, 13 (fig.), 15
(fig.), 19; 2: 112, 124, 135, 136,
139; 12: 97; 13: 71, 87, 97, 107,
108, 119, 122, 18: 62; 19: 89,
133, 152, 161, 289
qudenii 9: 69, 71
rimulatum 2: 112; 9: 69, 70, 75,
76
saccatum 4: 8
separans 4: 9
stellare 2: 112
subincarnatum 2: 112
umbrinum 4: 31; 12: 97; 13: 87;
14: 34; 19: 89, 114, 117
var. atropurpureum 4: 5; 2: 113
var. floccosum 4: 7, 13 (fig.),
19; 2: 113
var. umbrinum 4: 7, 12 (fig.),
13 (fig.), 19; 2: 113

LYOPHYLLUM 4: 79
aggregatum 18: 60
atratum 6: 68, 73; 19: 255, 256,
259, 260, 262
decastes 2: 32, 34; 1: 20; 6: 73;
12: 86; 13: 70; 14: 30; 17: 182-
184; 18: 57, 60; 19: 162, 164,
255, 256, 259, 262

LYSIRUS 14: 44
periphragmoides 19: 169-171

MACBRIDEOLA 8: 132; 16: 103
cornea 11: 176; 16: 98
decapillata 11: 176; 16: 98
olivacea 8: 118

MACOMANITES 19: 221, 222, 230, 239
albidigloba 19: 239
americanus 19: 239

MACROCYSTIDIA 18: 15

MACROLEPIOTA 4: 79; 16: 99, 56
dolichaula 16: 35, 38, 39, 44, 46,
50 (fig.), 56, 58, 59
mastoidea 16: 35, 38, 39, 45, 46,
50 (fig.), 56-59
procera 6: 72, 73; 12: 93; 13: 71;
16: 45; 18: 178; 19: 131, 151
rhacodes 6: 73; 12: 93; 18: 178;
19: 86

MACROPHOMA 8: 132
vestita 8: 115

MACROPODIA 4: 78
macropus 12: 78; 13: 92, 105, 108,
119, 235; 18: 58, 74, 173; 19: 110,
286

MACROSPORIUM 8: 110, 116, 127, 132
carcinula 8: 116
sarciniforme 8: 124
solani 8: 117, 123

MADURELLA 11: 141
grisea 18: 33, 34, 37, 39
mycetomii 18: 33, 34, 37, 39

MALASSEZIA
furfur 18: 45-47

MARASMIELLUS 4: 79; 12: 59
albobrunnescens 12: 87
cinereus 12: 87
hondurensis 12: 87
inoderma 12: 87
nigripes 6: 73; 12: 87
paurosporus 6: 73; 9: 93
ramealis 6: 73
subfimosus 6: 73; 9: 94

MARASMIUS 4: 79; 12: 59
albobrunnescens 12: 86
alliaceus 18: 60; 19: 287
androsaceus 13: 82
bertaroi 12: 86; 13: 82, 94, 100,
116; 19: 287

bezerrae
var. chiltepens 12: 86
brunneolus 8: 85
cladophyllus 12: 86; 13: 94, 101,
108, 116, 121, 123; 19: 228, 233,
248
coharens 12: 87; 13: 94, 105, 113,
119, 123; 18: 60; 19: 112, 287
colimensis 6: 73
guzmanianus 12: 87
haematocephalus 6: 73; 12: 87; 13:
94, 101, 116, 123
var. transiens 6: 73
hinnuleformis 6: 73
hymenocephalus 4: 31; 6: 73
jalapensis 6: 73; 9: 94
leveillanus 12: 87
liquidamberi 12: 87
murrillianus 8: 85
niveicolor 6: 73
oaxacanus 6: 73; 9: 94
oreades 4: 30; 6: 73; 18: 60, 176;
19: 131, 151, 228, 233
porreus 6: 73
pusio 12: 87
ramealis 12: 82; 19: 287
rhodocephallus 6: 73
rotula 4: 31; 6: 73; 13: 83; 18:
176; 19: 131, 151, 164, 287
rugulosus 6: 73
siccus 19: 85
similis 6: 73
singeri 8: 73, 74, 77 (fig.), 84,
85
spgazzinii 12: 87; 19: 287
strictipes 6: 73; 12: 87; 13: 91
subcyathiformis 6: 73
subnudus 18: 74
tageticolor 12: 87; 13: 91, 94,
100, 116
tortipes 6: 73
violaceus 8: 85

MARAVALIA
ingee 19: 20

MARSSONIA 8: 132
rosae 8: 124

MAURIA
hypoxyloidea 4: 55

MEDIAVERRUSPORONIITES 17: 33, 37, 38
(fig.)

MELAMPSORA 8: 117, 132
albertensis 8: 117
medusae 8: 117; 13: 66
salicis-capreae 8: 124

MELANOGASTER
ambiguus 2: 113; 17: 115
umbrinigleba 2: 113, 124
variegatus 2: 124
var. mexicanus 2: 113

MELANOLEUCA 4: 79; 17: 117, 118; 18:
166
holoporphya 6: 74; 9: 94
jalapensis 6: 74; 9: 94
melaleuca 2: 32; 6: 74; 18: 60
vulgaris 6: 74

MELANOPUS 5: 34, 35
lepreurii 5: 26, 28, 34, 35; 8:
74, 77 (fig.), 78; 12: 83; 13: 81
malinominus 5: 65, 69
varius 13: 70

MELANOSPORA 17: 33, 38 (fig.), 41,
105

MELANOTUS 4: 80
fumosifolius 6: 67, 74; 9: 94
lepreuri 18: 227, 241
musaecola 6: 74

MELIOLA 8: 132
byrsonimina 19: 193-195, 198 (fig.),
199 (fig.)
canelliae 8: 126
castellae 19: 195
hystrixii 19: 195

MERIPILUS 2: 53, 57-59
giganteus 2: 57, 59
talpae 2: 53, 57, 59
tropicalis 2: 53, 55 (fig.), 56
(fig.), 58, 59; 12: 83; 13: 93, 100,
116, 123, 124

MERULIOPSIS
spissa 13: 70

MERULIUS 7: 139
corium 5: 57
hirsutus 5: 58
incarnatus 19: 111, 125, 130, 135,
136, 151, 154 (fig.), 227, 230

lacrymans 5: 57
pallens 5: 58; 9: 94
pinestri 5: 58; 9: 94
tremellosus 5: 58; 7: 132; 12: 81;
13: 81; 18: 175, 226, 239; 19:
136, 163, 167, 286

MESOPHELLIA
taylorii 5: 8

MESOPHELLIOPSIS 5: 7
pernambucensis 5: 7, 10, 11; 2: 113

METARHIZIUM
anisopliae 18: 142

METATRICHIA 13: 208; 16: 103
vesparium 15: 202, 221 (fig.);
16: 99

MICRONPHALE
fulvifibrilloseum 6: 74

MICROPELTULUM 4: 40

MICROPRELLUS
dealbatus 5: 65; 9: 94
unguicularis 5: 65, 71

MICROSPHAERA 8: 110, 132; 11: 158,
161, 162; 19: 194
alni 11: 158; 13: 65
diffusa 11: 158; 13: 65
penicillata 11: 158
sophorae 8: 110; 11: 158

MICROSPORIUM 8: 25; 11: 115-117, 119,
120; 18: 96
canis 11: 116-118; 12: 126, 127;
18: 24, 25, 95, 96, 98, 99
fulvum 18: 25
gypseum 11: 117; 18: 23, 25, 95,
96, 98, 99
nanum 11: 117; 12: 103, 127; 18:
25
persicolor 12: 103

MIDOTIS
patella 4: 57

MILADINA
lechichina 12: 78; 18: 105

MITRULIOPSIS 14: 53
flavida 14: 53

MONADELPHUS
caespitosus 6: 74, 75

MONILIA 8: 132; 13: 220
cinerea 8: 120
sitophila 5: 13; 8: 18, 27, 29, 33-
35, 38, 40, 43, 46-48

MONOCILLIUM 2: 44, 45 (fig.), 46, 47,
49, 50

MONODICTYUS 17: 33, 35, 38 (fig.), 39

MONTAGNEA 19: 150
arenaria 2: 113, 124; 19: 78, 88, 126,
132, 152, 162, 166

MONTAGNITES
arenarius 2: 113
argentina 2: 113
candollei
var. texense 2: 124

MORCHELLA 2: 43; 4: 78
angusticeps 4: 59; 12: 78; 13: 92,
105, 119, 121, 122; 18: 105, 224,
237; 19: 256, 259
conica 2: 28; 4: 59; 13: 234; 17:
182-184; 18: 224, 237
costata 4: 59; 18: 224, 237
crassipes 18: 105
elata 18: 105, 224, 237
esculenta 4: 59; 17: 182-184; 18:
224, 237; 19: 76, 81, 130, 151
var. crassipes 4: 58
var. mexicana 4: 58
hortensis 4: 58
inamoena 4: 58
ochoterreni 4: 59
semilibera 4: 59

MORGANELLA
fuliginea 4: 5, 11, 14 (fig.), 19;
2: 113
mexicana 4: 11; 2: 113; 9: 94

MORTIERELLA 17: 66

MUCILAGO 4: 77; 13: 209; 16: 103
crustacea 15: 203, 219; 16: 101

MUCOR 8: 35; 11: 123, 124, 129; 13:
218-220, 247; 17: 64
falcatus 17: 55, 56, 59, 60, 61
(fig.), 66

- hiemalis 17: 55, 56, 59, 60, 61
 (fig.), 63, 64, 66
 humicolus 15: 7
 mucedo 13: 43
 racemosus 2: 13; 8: 18, 35, 39,
 43
 rouxianus 13: 42, 43
 rouxii 13: 42, 43
- MUCRONOPORUS** 7: 125, 126; 11: 87
- MULTICELLAESPORITES** 17: 33
- MUTINUS**
 bambusinus 14: 40, 41 (fig.); 16:
 110
- MYCENA** 3: 20; 4: 79; 15: 73; 18: 14
 acicula 18: 176; 19: 164, 287
 argillacea 6: 74, 77; 2: 94
 chlorinosma 13: 83
 citricolor 12: 87; 16: 32
 epipterigia 19: 112
 galopus 19: 112
 jalapensis 6: 64, 74, 77; 2: 87,
 94
 leaine 12: 87; 13: 94, 105, 113,
 119, 121, 123; 19: 112, 164, 167,
 287
 mexicana 6: 64, 74; 2: 94
 pearsoniana 8: 74; 2: 94
 polygramma 18: 60
 pura 4: 30; 6: 74, 77; 7: 133, 140;
 12: 87; 13: 231; 18: 60, 176; 19:
 112, 117, 287, 296, 298, 300
 subpulverulenta 6: 74, 77; 2: 77;
 2: 94
- MYCENASTRUM**
 corium 2: 113; 19: 89
- MYCOALVIMIA** 18: 13, 15
- MYCOGONE** 18: 75
 perniciosa 18: 71-74, 76, 77 (fig.),
 81 (fig.)
- MYCOSPHAERELLA** 4: 41; 8: 132; 11:
 139
 fragariae 8: 120, 126
- MYLITTOPSIS** 2: 94
 langloisii 2: 96
 marmorata 2: 89, 94, 95 (fig.),
 96, 97
- MYRIOSTOMA** 4: 81; 8: 71, 72
 coliforme 2: 113
 var. capillispodium 2: 113
 var. coliforme 2: 113
- MYRMAECIUM** 8: 111, 132
- MYXOMYCIDIUM**
 limpidum 4: 69
- NAEMATOLOMA** 4: 80; 17: 90, 114,
 115, 117; 18: 166
 aurantiaca 12: 91; 19: 87, 288
 capnoides 6: 74; 12: 91; 13: 84,
 96, 105, 108, 119, 123; 17: 117,
 118; 18: 230, 250; 19: 288
 fasciculare 3: 20; 4: 51; 6: 74;
 12: 91; 13: 84, 96, 105, 119, 123;
 17: 117, 119; 18: 61, 230, 250;
 19: 113, 117, 122 (fig.), 131,
 151, 288
 sublateralium 3: 20; 12: 91; 18:
 230, 250
 subviride 6: 69, 74; 2: 94
- NAUCORIA** 2: 86
 distancifolia 6: 68, 74
 hepaticicola 6: 68, 74; 2: 94
 jalapensis 4: 25; 6: 70, 74; 2: 93
 mexicana 4: 25; 6: 74, 76; 2: 92, 95
 pectinata 2: 94
 semiorbicularis 6: 74
 subolivacea 6: 74; 2: 94
 tepertensis 6: 74; 2: 94, 100
 xuchilensis 6: 63, 74; 2: 86
- NECTRIA** 4: 41, 78; 8: 116, 121, 126,
 132
 cinnabarina 18: 185, 201, 214 (fig.)
 ditissima 8: 113
 episphaeria 8: 111
 haematococca 13: 153; 18: 111
 hypoxantha 18: 111
 olivacea 18: 111
 prayrodes 13: 153; 18: 111
 suffulfa 18: 111
 theobromae 8: 115
- NEMATOSPORA** 8: 132
 coryli 2: 17
 gossypii 2: 17
 lycopersici 6: 95; 8: 118
- NEOPAXILLUS** 4: 80
 echinospermus 19: 229, 236, 240
 (fig.)
- NEOTREMELLA** 13: 225
 guzmanii 13: 223, 224, 225 (fig.),
 226 (fig.), 227 (fig.)
- NEUROSPORA** 7: 44, 46, 47, 49, 50;
 2: 77, 79, 80; 11: 142
 crassa 2: 78; 13: 257-259
 sitophila 2: 7
- NIGROSPORA**
 shaerica 15: 7
- NOCARDIA** 10: 83; 11: 115
 asteroides 10: 89; 11: 141
 brasiliensis 10: 89; 11: 140;
 18: 33, 34, 37, 39
- NODULISPORIUM** 18: 166
- NOLANEA**
 coelestina 16: 5
 howellii 16: 54
- NOTHOPANUS** 4: 79; 18: 13
 eugrammus 19: 233
 hygrophenus 12: 87; 13: 94, 100,
 116, 123; 19: 85, 228, 233
 veraecrucis 6: 74, 77
- NOVAKOWSKIELLA**
 profusa 12: 210
- NUMMULARIA**
 hyalospora 4: 56
- OCTAVIANINA** 18: 14
- ODONTIA** 4: 79
 arguta 15: 26, 27
 uda 13: 69
- OIOIDENDRON** 15: 7
- OIDIUM** 6: 95; 8: 125, 126, 132; 11:
 159, 161, 162; 19: 194
 balsamii 6: 95
 caricae 11: 158
 eonymi 11: 158
 fragariae 11: 158
 lactis 2: 14
- mengiferae 11: 158
 murrilliae 8: 118
 tuckeri 8: 113; 11: 158
- OLIGONEMA** 13: 208
- OMPHALIA** 6: 65
 convexa 6: 74
 cuticolor 6: 74, 75
 fibula 6: 74
 flavida 16: 32
 jalapensis 6: 74
 myceniformis 6: 74, 75
 nivicolor 6: 75
 roridulliformis 6: 75
 subavellanae 6: 75
 subscyphoides 6: 73
 tepertensis 6: 73
- OMPHALINA** 4: 74; 18: 166
 collybilliformis 6: 75; 2: 94
 cuspidatella 6: 75
 cuticolor 6: 83; 2: 94
 flavella 6: 75
 jalapensis 6: 65; 2: 94
 myceniformis 2: 94
 nivicolor 6: 75; 2: 94
 subscyphoides 2: 94
 tepertensis 6: 75; 2: 94
- OMPHALOPSIS**
 campanella 6: 75, 83
 convexa 6: 74
 cuticolor 6: 74, 75
 myceniformis 6: 74, 75
 roridulliformis 6: 75
 subavellanae 6: 75
- OMPHALOTUS** 4: 79; 18: 13, 15, 17
 mexicanus 18: 115, 117, 132 (fig.),
 133 (fig.)
 olearius 4: 50; 6: 74, 75; 2: 72;
 13: 70, 231; 18: 117, 176; 19: 73,
 77, 85, 289
 olivascens 18: 117
- OOSPORA**
 lactis 5: 14
- OPEGRAPHIA**
 herpetica 5: 108
 variae
 f. spermogonifera 5: 108
- OPHIOBOLUS**
 graminis 13: 257-259

OPHIOSTOMA 2: 163, 169

ORBILIA 4: 78
xanthostigma 12: 76; 18: 107, 185,
194, 207 (fig.); 208 (fig.)

OTIDEA 4: 78; 2: 143
alutacea 13: 91, 92, 99 (fig.),
105, 119
var. microspora 12: 78; 18:
105, 173
grandis 18: 224, 236
leporina 4: 57
onotica 7: 131, 138-140, 143;
18: 58, 105, 224, 236
opalina 4: 57

OUDEMANSIELLA 4: 79
canarii 6: 64, 65, 75; 9: 94;
12: 88; 13: 94, 102, 116, 122,
123; 18: 176; 19: 228, 234, 248
longipes 12: 88; 18: 176; 19: 234
radicata 6: 75; 19: 228, 234

OXYDONTIA 4: 79
macrodon 13: 154

OXYPORUS 4: 41
populinus 13: 70

OZONIUM 8: 132
omnivorum 8: 123

PAECILOMYCES 2: 44, 46-50; 12: 25
farinosus 11: 148 (fig.), 150,
151, 153; 18: 58
fumoso-roseus 5: 13, 14, 18, 20,
21; 8: 18; 12: 19, 20 (fig.),
23, 24 (fig.); 25
hibernicus 5: 14

PALAEOSCLEROTIUM 18: 14, 15

PAMAEOLINA 4: 80; 6: 21, 23, 24,
51, 52
foenicellii 6: 18, 23, 26

PAMAEOLUS 4: 80; 6: 17, 19-23, 51,
52; 7: 140, 143; 9: 133; 12: 27,
28; 13: 120; 17: 90; 19: 235, 236
acuminatus 6: 40, 43, 44
antillarum 6: 18-20, 23, 28, 32,
34, 36, 51-53, 64, 75; 7: 134,
136, 139, 140-143; 8: 73, 75,

81 (fig.), 95 (fig.), 99, 105;
12: 93; 13: 96, 102, 116, 125;
17: 78; 18: 61, 178, 230, 250;
19: 126, 131, 151, 165, 166,
228, 236, 288

campanulatus 4: 30; 6: 22, 40,
75; 18: 61, 179
var. sphinctrinus 6: 17, 19, 20,
23, 38, 40, 51-53, 75
cambodginensis 6: 28; 12: 28
cyanescens 6: 18-20, 26, 28, 30,
51-53, 75; 7: 134, 136, 139, 140;
8: 73, 75, 81 (fig.), 83 (fig.),
99, 105; 12: 93; 13: 96, 102, 116,
125; 17: 78; 18: 178; 19: 236
fimicola 4: 36; 6: 17-20, 23, 40-42,
51-53, 75; 17: 78; 18: 61
foenicellii 6: 18, 20-23, 26, 43, 51, 52,
75; 13: 84; 18: 230, 250; 19: 236,
288

microsporus 12: 28
moellerianus 6: 21, 44
olivaceus 6: 21
papilionaceus 6: 28, 36
papiplioceus 6: 36
phalaenarum 6: 32, 36
pumilis 6: 21

retrugis 6: 18, 20, 23, 40, 44, 49, 51-
53, 75; 17: 78
rickenii 6: 20, 21, 23, 24, 42-44, 51-
53; 7: 134, 136, 139, 141; 18: 178
rufus 6: 44
semiovatus 6: 18-20, 22, 23, 30, 32, 36,
51-53, 64, 75; 17: 78; 18: 178, 230,
250; 19: 109, 126, 131, 151

f. exanulatus 6: 36
separatus 6: 30, 32
solidipes 6: 36
sphinctrinus 4: 30, 51; 6: 17-19, 21,
40-42, 49, 75; 7: 134, 136, 139, 140;
8: 73, 75, 81 (fig.), 95 (fig.), 98,
105; 9: 94; 12: 93; 13: 96, 102,
116, 122, 125; 17: 78; 18: 179, 230,
250; 19: 131, 288, 296, 299, 300, 303,
307

var. minor 6: 18, 20, 21, 23, 40, 41,
51, 53, 75
var. sphinctrinus 19: 151
subbalteatus 6: 20, 21, 23, 24, 43, 44,
51-53; 7: 134, 136, 139, 141; 9: 132,
133; 18: 178; 19: 222, 228, 236
tropicalis 6: 19-22, 28, 30, 51-53; 7:
134, 139, 140, 142, 143; 8: 54; 12:
28; 17: 78
variabilis 6: 43, 44
venenosus 6: 44

PANELLUS 6: 82

flavellatus 6: 76; 9: 95
jalapensis 6: 76; 9: 95
stypiticus 4: 50; 6: 75; 7: 125;
9: 95; 12: 88; 19: 320, 323

PANHARIA

lanuginosa 5: 108
lurida 13: 160
microphyla 5: 108

PANUS 5: 34, 35; 7: 124, 125, 139, 140,
142, 143, 151; 8: 110, 132
badius 5: 24, 27; 6: 72, 76; 9: 95;
12: 88; 13: 94, 102, 113, 116, 121,
123; 19: 248

caespitosus 6: 76
conchatus 5: 27, 29, 76; 8: 74, 79 (fig.),
87; 12: 88; 13: 94, 102, 114, 116, 122,
123; 19: 112, 124 (fig.)

crinitus 5: 24, 27; 6: 72, 76; 7: 125,
133, 140, 151, 152, 154-159; 8: 74, 77
(fig.); 85; 12: 61, 88; 13: 83, 94, 102,
107, 108, 116, 121, 123, 124; 18: 55, 59,
176; 19: 112, 171

eugrammus 18: 16
foetens 6: 76
fulvus 18: 59

fumigatus 4: 40
hygrophanus 7: 125
labriatus 7: 125

penoides 9: 95
rudis 5: 27, 29; 6: 72, 76; 7: 125, 133,
140; 8: 74, 79 (fig.), 87, 88 (fig.);
12: 88; 13: 94, 102, 107, 116, 123, 124;
18: 59

var. strigellus 6: 72, 76; 9: 95
siparius 6: 76
suavissimus 18: 59
tigrinus 15: 67, 68, 81, 82, 96, 97, 99,
100 (fig.); 107 (fig.); 18: 15

PARAGYRODON 4: 20

PARMELIA 3: 16; 5: 79, 103; 10: 29

americana 12: 99
appalachensis 12: 172, 179
arnoldii 19: 115
bollana 12: 99; 17: 172
cristifera 13: 160
cumberlandia 5: 85, 87, 103
euryasca 12: 99
hypoleucites 17: 172
hypopsilla 5: 85
inconstans 5: 109
jamaicensis 13: 160

lineola 5: 85
lipidifera 17: 171
parietina 5: 109
praeslanis 12: 99; 13: 160
tacetica 5: 85
tasmanica 5: 85
tinctorum 12: 99

PARMOTREMA

crinitum 17: 172, 179
euryscum 12: 173, 179
reticulatum 17: 173, 179
subsidiosum 17: 173, 179

PARODIELLA

parisporoides 16: 31; 18: 173

PATOUILLARDINA

cinerea 7: 93

PAXILLUS 4: 80

atromentosus 12: 94; 13: 85; 18:
231, 253; 19: 321, 325
ligneus 6: 76; 9: 95
mexicanus 7: 125
penoides 6: 76, 82; 7: 125; 9: 95;
12: 94; 18: 180, 231, 253; 19: 164,
167
serbicus 18: 17

PAXINA

acetabulum 12: 78; 13: 92, 99 (fig.),
105, 113, 119, 122, 235; 18: 224, 236;
19: 81

PECKIELLA 18: 75

lateritia 18: 71, 72 (fig.), 73, 74, 79
(fig.); 81 (fig.); 82

PEGLEROMYCES 18: 13, 15

PELLICULARIA

filamentosa 6: 95
vaga 4: 65; 9: 95

PELLOPORUS

luteo-nitidus 19: 232
multiformis 19: 232
spathulatus 19: 232

PELTIGERA 3: 16; 10: 27-29, 33, 64

aphthosa 10: 32, 33, 40 (fig.), 41, 42,
64; 17: 179
canina 3: 16; 10: 29, 30, 32, 33, 36
(fig.); 40 (fig.); 42, 43; 12: 99;
13: 160; 19: 115
var. praetertata 10: 43, 45

- var. pruinosa 10: 43
 var. rufescens 10: 43
 f. leuorrhiza 10: 43
 collina 10: 30, 32, 33, 40 (fig.), 43
 horizontalis 10: 32, 33, 36 (fig.),
 40 (fig.), 43-45, 64
 polydactylia 3: 16; 10: 29, 30, 32,
 33, 36 (fig.), 44, 45, 46 (fig.); 12:
 99; 13: 160; 19: 115
 praetextata 10: 29, 32, 33, 45, 64; 12:
 99
- PENICILLIUM 5: 13, 47-49, 52, 53; 7: 44,
 46-50, 145; 8: 40, 111, 132; 9: 18, 19,
 26-28, 121, 126, 128; 10: 72, 74-77;
 11: 121, 123, 124, 128-131; 13: 7, 23,
 196, 199, 216, 218-220, 247, 257, 258;
 15: 5, 6; 17: 55, 56, 59, 68, 96, 97;
 18: 42, 43
 aurantio-oligacum 15: 7
 claviforme 5: 13; 8: 18
 coeruleum 8: 115
 cyclopium 8: 18; 18: 85-93
 digitatum 8: 110, 112, 114; 9: 17, 19, 20
 (fig.), 21, 22, 23 (fig.), 26, 28-30
 diversum 15: 6, 7
 expansum 8: 18
 god-lewskii 15: 6, 7
 italicum 8: 18; 9: 17, 19, 20 (fig.),
 21, 22, 23 (fig.), 26, 28-30
 lanosoviride 8: 18
 lilacinum 15: 7
 roquefortii 12: 118
 rugulosum 15: 6
 stoloniferum 13: 259
 urticae 11: 133
- PENIOPHORA 15: 10, 19
 affinis 15: 24, 25
 albobadia 13: 68; 15: 17 (fig.), 19, 20,
 44, 46, 48
 byssoides 4: 65
 ssp. tomentella 9: 95
 cinerea 4: 65; 9: 95; 13: 154
 sect. coloratae 15: 19
 crenea 12: 80; 15: 26
 erumpens 15: 19
 filamentosa 15: 23
 flavido-alba 13: 68
 gigantea 15: 22
 roumerguerii 4: 65; 9: 95
 rufa 13: 68; 15: 20
 sambuci 15: 21
 sulphurina 15: 25
 tenuis 4: 65; 9: 95
 versiformis 15: 19
- PENZIGIA
 bermudensis 18: 30
 canostoma 18: 29-31 (fig.)
 enteroleuca 18: 29-31 (fig.)
- PERICHAENA 4: 78; 13: 208; 16: 103
 chryso sperma 11: 175
 depressa 11: 175; 16: 80, 81 (fig.),
 90 (fig.)
 vermicularis 16: 77, 80, 81 (fig.)
- PERICONIA 17: 33, 35, 38 (fig.), 39, 41
- PERIDERMIIUM 8: 132
 cerebrum 8: 113
 filamentosum 8: 113
 fusiforme 8: 113
 globosum 8: 113
 gracile 8: 113, 117
 harnnessii 8: 113
 mexicanum 8: 113
- PERONOSPORA 8: 132; 12: 218
 infestans 8: 108
 trifoliorum 8: 114, 122
- PESTALOTIA 13: 257-259
 sydowiana 13: 64
- PETRIELLIDIUM
 boydii 18: 33, 37, 39
- PEZIZA 4: 78; 17: 114-117; 18: 166
 badia 4: 57
 badioconfusa 18: 105, 224, 236
 catinus 18: 106
 cordovensis 4: 58
 cupularis 18: 106
 echinospora 12: 78; 18: 105
 hemisphaerica 18: 106
 repanda 18: 106
 vesiculosa 4: 30
- PEZIZELLA
 chryso stigma 18: 185, 194, 213 (fig.)
- PHAEODROPEZIZA
 epispertina 4: 58; 9: 95; 13: 153
 flavida 12: 78; 18: 106
- PHAEODOLLYBIA 4: 80
 attenuata ssp. mexicana 6: 76; 9: 95
 kauffmannii 13: 85; 18: 231, 252;
 19: 113
 lugubris 18: 231, 252

- PHAEODAEALEA
 sprucei 5: 60, 65
- PHAEOPYROPORUS 4: 20
- PHAEOLEPIOTA
 aurea 12: 93; 13: 84; 18: 230, 250;
 19: 288
- PHAEOLOPSIS
 verae-crucis 5: 66, 71
- PHAEOLUS
 schweintzii 4: 40; 19: 163, 167
 sistroremoides 5: 66; 11: 87
- PHAEOMARASMIUS
 bryophila 4: 25
 mexicanus 4: 25
 muricatus 6: 74, 76; 9: 95
 unicolor 4: 25
- PHAEOPHLEBIA
 strigosozonata 4: 70
- PHAKOPSORA
 pachyrhizi 19: 56
- PHALLUS 4: 81
 hadriani 14: 30, 42, 43 (fig.);
 16: 110; 19: 88, 149, 289
 impudicus 5: 106; 7: 113, 135, 136,
 141; 19: 161
 var. imperialis 7: 113, 136
 indusiatus 14: 40, 42
 ravenellii 13: 42, 45 (fig.), 87;
 16: 110; 18: 234, 260; 19: 289
- PHANEROCHAETE 13: 168; 15: 10, 17, 23
 affinis 13: 154; 15: 23, 24, 44, 46-48,
 55 (fig.)
 crenea 15: 23, 26, 44, 46, 48, 56 (fig.)
 filamentosa 15: 23, 24, 44, 46-48, 54 (fig.)
 sulphurina 15: 23-25, 44, 46-48, 55 (fig.)
 velutina 15: 26
- PHELLIMUS 4: 41, 79; 11: 60, 83
 allardi 13: 157
 chinchonensis 13: 157
 gilvus 13: 70, 157
 robustus 13: 157
 roseo-cinereus 13: 157
 sarcites 13: 157
- PHELLODON
 amicus 18: 59
- PHELLORINIA
 inquinans 7: 113
- PHILOCLADUS
 zsoltsii 8: 49
- PHILOPHORA 12: 126, 128
 richardsiae 8: 18
- PHILLIPSIA 4: 78; 7: 139, 142, 143
 crispata 4: 58
 domingensis 7: 131, 140; 11: 43;
 12: 78; 13: 92, 101, 107, 108, 116,
 121, 123, 124; 15: 100; 18: 106, 173;
 19: 246, 247
 gigantea 18: 58
 hartmannii 12: 78; 18: 106
 lutea 12: 78; 18: 106
- PHLEBIA 4: 79; 15: 10, 17, 22
 albida 13: 68, 69
 gigantea 15: 22, 44, 46-48, 53 (fig.)
 radiata 13: 69; 16: 31; 18: 226
 zonata 7: 125; 12: 81
- PHLEBIELLA 4: 79
 vega 4: 65; 9: 95
- PHLEBOPUS 19: 222
 colossus 19: 229, 237, 242 (fig.)
- PHLEGMACIUM
 paxilloides 6: 77
- PHLOGIOTIS 4: 79
 helveticoides 4: 61, 62; 7: 92; 18: 58,
 225, 238
- PHLYCTIBASIDIUM
 polyporolideum 13: 68
- PHOLIOTA 4: 25, 27, 80; 15: 89; 19: 299
 adiposa 4: 26, 27; 6: 76; 12: 91;
 18: 230, 251; 19: 288
 aeruginosa 15: 89
 albocranulata 4: 26, 27; 6: 76; 18:
 230, 251
 aurivella 4: 26, 27; 6: 76; 18: 230,
 251
 bryophila 6: 68, 76; 9: 91
 carbonaria 4: 26, 27; 6: 76; 13: 96,
 105, 108, 113, 119; 19: 113
 curvipes 13: 231
 jalapensis 4: 25, 27; 6: 67, 68, 76;
 9: 95
 lubrica 4: 26, 27; 6: 76

- muricata 4: 25; 6: 76
 mutabilis 19: 209
 spumosa 4: 26,27; 6: 77; 13: 84; 18: 230,251; 19: 113,165,167,288
 squarrosa 4: 25,26,27; 6: 77; 19: 113, 165,167
 squarrosoides 4: 26,27; 6: 77; 18: 230, 251
 unicolor 6: 68,77; 2: 91
 PHOMA 6: 93; 8: 121,127,132; 2: 21,23,24, 26,29,30; 13: 219
 destructiva 8: 124,128,130
 limonii 2: 24
 moreliana 8: 118
 socia 2: 21
 PHOMOPSIS 8: 132; 2: 24
 citri 8: 121,123; 2: 21,24
 PHRAGMIDIUM 8: 108,132
 fusiforme 16: 117-120,125 (fig.),131-133, 135 (fig.)
 mucronatum 8: 110; 19: 18,25,62 (fig.)
 subcorticium 8: 126
 PHYCOMYCES 13: 40; 17: 64
 blakesleanus 13: 39,40,42-44; 17: 55, 56,59,60,64,66
 PHYLACIA 6: 9,15; 9: 31; 18: 29
 bomba 6: 9,10,12,15; 18: 108
 globosa 6: 9,10,12,15; 12: 76; 18: 108
 poculiformis 6: 9,10,14,15; 12: 76; 13: 79; 18: 108,224,236
 sagreana 6: 10,12,15; 12: 76; 18: 108
 turbinata 6: 12,14,15; 18: 108
 PHYLACTERIA
 caryophyllea 15: 16
 PHYLACHORA 4: 41; 8: 132
 acaciae 8: 127
 PHYLACTINIA 11: 159,161,162; 19: 194
 PHYLLOBOLITES 18: 13,15
 PHYLLOGLOEA 11: 163; 13: 223
 crassa 11: 163,164 (fig.),165;
 12: 79; 13: 223
 singeri 11: 165
 tremelloidea 11: 165
 PHYLLOPORIA
 chrysa 13: 157

- PHYLLOPORUS 4: 43; 8: 59; 15: 121,122, 137,156
 rhodoxanthus 6: 77; 2: 95; 12: 94;
 15: 127,129,156,179 (fig.); 18: 232,
 254; 19: 238
 PHYLLOSTICTA 8: 122,123,132
 gossypina 8: 121
 maculata 8: 119
 maculiformis 8: 119,121
 mortoni 8: 124
 rabiei 8: 124
 PHYLLOTOPSIS
 nidulans 19: 85,287,320,323
 PHYMATOTRICHUM 8: 132
 omnivorum 8: 129
 PHYSAURELLA 13: 208; 16: 103
 oblonga 11: 177; 13: 129,130 (fig.),
 131 (fig.),134 (fig.),141
 PHYSSARINA 16: 103
 echinospora 16: 100
 PHYSSARUM 4: 77; 13: 209; 16: 101,103,
 105-107
 bitectum 11: 177; 16: 100
 bivalve 11: 177; 16: 100; 18: 153,159,
 160 (fig.),163
 bogoriense 15: 203,215; 16: 100
 cinereum 15: 203,215; 16: 100
 citrinum 16: 100
 compressum 11: 178; 16: 100
 didermoides 15: 199,203,215; 16: 100;
 18: 153,159,160 (fig.),163
 flavicomum 13: 239,240 (fig.),241 (fig.)
 242; 16: 100; 18: 58
 globuliferum 13: 161; 16: 100
 leucophaeum 15: 203,215,216; 16: 100
 mellum 15: 203,216,222 (fig.);
 16: 100
 mutabilis 16: 100
 nicaraguense 16: 100
 notabile 16: 100
 nutans 16: 100
 oblatum 16: 100
 penetrans 16: 100
 pezizoidum 16: 100
 polyccephalum 16: 100
 pulcherripes 16: 77,85,90 (fig.),100
 pusillum 15: 203,216; 16: 85,86 (fig.),
 100,105,106,107 (fig.)
 roseum 16: 77,88,90 (fig.),100
 serpula 16: 100; 18: 153,161,162 (fig.)
 163

- stellatum 16: 100
 sulfureum 16: 100
 tenerum 16: 100
 tropicale 16: 100
 vernum 13: 64; 16: 100
 virescens 16: 100; 18: 58
 viride 13: 242; 15: 203,216,217,
 222 (fig.); 16: 100
 PHYSCIA 10: 27-29,33,64; 17: 176,
 177 (fig.),179
 grisea 10: 30,32,33,46 (fig.);
 17: 176
 mexicana 10: 29,30,32,33,36 (fig.),
 47; 17: 176
 PHYSOPELLA
 amelopsidis 19: 18,24
 fici 19: 15,18, 25,62 (fig.)
 PHYTOPHTHORA 3: 4,9,10; 8: 108,109,
 123,125,132; 2: 17; 11: 139;
 13: 218
 agares 8: 110
 capsici 3: 4,11
 cinnamomi 3: 4,7; 11: 138
 faberi 8: 114,123
 infestans 3: 4-6; 6: 95,96; 8: 112,
 113,118,120,123,124,126,127,130;
 11: 138,139
 mexicana 6: 96; 8: 121,125
 palmivora 3: 4,9,10; 8: 127
 parasitica 2: 17
 syringae 2: 17
 PICHIA 12: 9
 barragani 2: 27
 chodatii
 var. trumpyi 12: 9; 16: 70,71
 membranaefaciens 12: 10; 16: 33,66,
 70,71,73 (fig.); 17: 15-17,18 (fig.),
 22
 radaisii 12: 9; 16: 70
 PILEOLARIA 8: 132
 brevipes 19: 18,26,59 (fig.)
 effusa 19: 28
 patzcuarensis 8: 118; 19: 28
 shinalina 14: 83
 standleyae 19: 28,175
 PILOBOLUS 10: 16 (fig.); 17: 87
 crystallinus 12: 76,78,79,80 (fig.),
 87
 longipes 17: 76,78,79,80 (fig.),87

- PIPTOCEPHALIS 17: 66
 lepidula 17: 55,56,59,62,63 (fig.),
 64,66
 PIRCULARIA 8: 132
 oryzae 8: 116
 PISOLITHUS 4: 43,81; 2: 143; 13: 114;
 19: 149
 tinctorius 2: 113,125,135,136,139,141;
 12: 98; 13: 78,87,97,106,108,119,121,
 234; 14: 34,36,37; 18: 65,66-69,234,
 259; 19: 73,90,133,161
 f. tuberosus 2: 113
 PITHYA 4: 78
 cupressina 18: 106,224,236; 19: 110
 PLACOSTROMA 4: 78
 PLASHODIOPHORA 8: 108,132
 PLASHOPARA 8: 132
 cubensis 8: 108,124
 viticola 8: 115,119,122,125
 PLATYGLOEA
 carnea 4: 61; 2: 93
 PLECTANIA 4: 78
 floccosa 18: 106
 PLEOSPORA 8: 114-116,123,132; 17: 33,35,
 38 (fig.),39,41
 alfalfae 8: 114
 herbarium 6: 6; 8: 110,114
 infectorum 8: 114
 mori 8: 123
 solani 8: 114
 PLEURELLA 18: 16
 PLEUROCYBELLA 18: 17
 PLEUROPIUS
 abortivus 6: 66,77; 2: 87
 PLEUROTOPSIS
 liliiputana 6: 77
 PLEURATUS 5: 34,35; 2: 125,139; 8: 34;
 18: 13,17; 19: 233
 cornucopiae 19: 112,117,209
 corticatus 14: 24
 cystidiosus 16: 17-19,23-25

dryinus 14: 25; 15: 67, 68, 83, 84,
96, 97, 99, 107 (fig.), 108 (fig.)
elongatipes 12: 88
eryngii 6: 77
eugrammus 8: 84; 12: 88
fiabellatus 8: 84; 12: 88
floridanus 19: 211
hirtus 12: 88; 13: 94, 101, 116,
123
levis 2: 125; 12: 88; 19: 320, 323
lindquistii 15: 84
luteo-albus 8: 84
mexicanus 8: 73, 74, 77 (fig.), 84,
88 (fig.), 104, 105
ostreatoroseus 19: 228, 234
ostreatus 2: 26; 5: 24, 27; 6: 77;
7: 133; 12: 88; 13: 94, 102, 114, 116,
122, 123; 14: 19; 18: 54-56, 60, 177;
19: 76, 77, 85, 109, 112, 117, 162, 164,
166, 167, 207-213, 215, 218 (fig.), 219
(fig.), 234, 248, 249, 370 (fig.)
f. salignus 14: 19
rickii 15: 84
roseopileatus 12: 88; 13: 95, 101,
116, 122, 123; 18: 177; 19: 179-
182, 187, 189 (fig.), 234
smithii 14: 17-19, 21 (fig.), 22
(fig.), 23-25; 19: 208, 209, 343,
344, 346 (fig.)

PLICATURA
obliqua 6: 72, 74, 77, 83

PLOWRIGHTIA 8: 132
agaves 8: 110

PLURICELLAESPORITES 12: 38 (fig.), 39

PLUTEOLUS
tropicalis 6: 74, 77

PLUTEUS 4: 79; 16: 35, 36, 38, 56
aethalus 6: 77; 9: 95
cervinus 6: 77; 9: 95; 12: 91
multistriatus 6: 77; 9: 95
nitens 6: 77; 9: 95; 16: 43
riberalensis
var. missionensis 16: 35, 38,
39, 41 (fig.), 42, 56-59
rimosellus 18: 115, 118, 119,
133 (fig.)
spinulosus 16: 44, 56
subspinulosus 16: 56
veracruensis 16: 39, 41 (fig.), 43,
44, 56, 58, 59

PODAXIS 4: 81
farlowii 2: 114
f. farlowii 2: 114
f. gracillius 2: 114
pistillaris 2: 114, 125; 9: 95, 96;
12: 98; 19: 73, 78, 88

PODAXON 2: 114
farlowii 2: 125
f. gracillius 2: 125
indicus 2: 114; 9: 95
mexicanus 2: 114; 9: 96

PODOCREA
cornu-bovi 4: 55; 9: 96

PODOSCYPHA
aculeata 12: 80; 13: 91, 92, 102, 116
nitidula 13: 158

PODOSORDARIA 10: 9, 11
mexicana 10: 9, 10 (fig.), 11; 12: 78

PODOSPHAERA 8: 132; 11: 161, 162; 19: 194
leucotricha 11: 159
oxyacanthae 8: 108, 122; 11: 159

PODOSPORA
allocachaeta 18: 108
anserina 13: 257-259; 18: 108
apiculifera 18: 108
argentinensis 18: 108
australis 18: 108
brasilianensis 18: 108
comata 17: 76-78, 83, 84 (fig.), 87;
18: 108
communis 18: 108
curvicola 18: 108
curvuloides 18: 108
dakotensis 18: 108
dolichopodalis 18: 108
fimicola 18: 108
glutinans 18: 108
hyalopilosa 18: 109
inflata 18: 109
immersa 18: 109
linguliformis 18: 109
macropodalis 18: 109
mexicana 18: 109
miniglutinans 18: 109
ostlingospora 18: 109
papilliformis 18: 109
pistillata 18: 109
pleospora 18: 109
pyrififormis 18: 109
tarsivina 18: 109
unicaudata 18: 109
venezolensis 18: 109

POGONOMYCES 4: 79
hydroides 4: 40; 5: 64, 66; 9: 96; 13: 93

POLYMYCES
cinereus 6: 64, 77; 9: 86

POLYPILUS 11: 91

POLYPORRELLUS 4: 79

POLYPORUS 3: 20; 4: 79; 5: 28, 34, 35, 59,
77; 7: 139; 8: 125, 132; 9: 58, 73; 11:
40, 44, 45, 68, 95-98; 13: 121; 18: 55,
60, 199
abiatus 5: 58, 66; 7: 40, 132; 11: 40-
42, 47, 73 (fig.), 74, 79, 98; 13: 81;
18: 227; 19: 83, 111, 118, 286
adustus 5: 58, 66; 11: 40, 41, 43, 47,
73 (fig.), 75; 12: 83; 13: 93, 106,
114, 119, 123; 18: 227, 241; 19: 78,
111
aegeitae 5: 66
albiceps 5: 66
alveolaris 2: 125; 12: 83; 13: 81
alveolaris 18: 227, 241
anisoporus 11: 76
annosus 5: 60; 8: 125
arcularius 5: 24, 26, 66; 7: 125, 132,
140; 9: 96; 11: 38, 41, 48, 73 (fig.),
76, 89, 98; 12: 83; 13: 70, 81, 157;
18: 227, 241, 262 (fig.); 19: 83, 111,
131, 151, 163, 167, 247
auberianus 2: 125
australis 5: 62, 66
azureus 5: 66, 73; 7: 126; 11: 38, 40,
42, 43, 47, 76, 77, 80 (fig.), 92, 96,
98; 12: 83; 13: 81; 18: 227, 241; 19:
111
badius 13: 157
barbatulus 5: 59, 66
berkeleyi 5: 66; 13: 55, 57, 58, 61
betulinus 5: 65, 66; 13: 70
biennis 5: 70; 9: 96; 11: 68; 13: 231
biformis 5: 66; 7: 126
blanchetianus 5: 66; 9: 96
borealis 5: 66; 11: 93
brunalis 2: 125; 13: 70
caesius 5: 66, 74; 11: 40, 42, 47, 77,
78, 80 (fig.); 18: 227, 241
caperatus 5: 58
carneus 7: 125
cinnabarinus 5: 66, 70; 11: 85, 86
cinnamomeus 5: 67; 18: 227, 241
colosus 5: 67, 73
columbensis 5: 67
conchoides 5: 67
contractus 5: 67; 19: 78
cristatus 5: 67; 7: 132, 138-140, 143;
11: 38, 40, 42, 48, 78, 79, 80 (fig.),
98; 18: 227, 241; 19: 111

crocatus 5: 58, 67; 18: 227, 241;
19: 247, 249
cumingii 5: 67, 71
curtilis 5: 62, 67
cuticularis 5: 67; 19: 78
cyphelloides 5: 67
decipiens 5: 58, 59, 67
delectans 5: 67; 18: 227, 241
dendriticus 5: 67
diaboliicus 5: 67; 9: 96
dichrous 5: 67; 9: 96; 18: 227, 241
distortus 5: 67
drumondii 18: 54, 55, 59
dryadeus 5: 64, 67
dryophilus 5: 67
elegans 5: 29, 67; 9: 96; 11: 42,
44, 50, 79, 85
elongatus 5: 67
extensus 5: 62
facicola 5: 68; 7: 132, 139; 12: 83
farlowii 19: 77, 83
fastuosus 18: 227, 241
faei 5: 61, 67; 11: 42, 79
fimbriatus 5: 64, 67; 7: 136; 11: 70
floridanus 5: 67, 70
fomentarius 5: 67
friessii 5: 68, 70
frondosus 5: 57, 58, 91
gibberulosus 2: 125
giganteus 9: 57-59
gilvus 5: 24, 68; 7: 125, 132, 140;
11: 40, 42, 43, 49, 51, 79, 80
(fig.); 83; 12: 83; 13: 70, 81;
18: 227, 241; 19: 163, 167, 247
grammocephalus 5: 26, 29, 34, 35
griseus 12: 83
hemileucus 5: 68
heterosporus 5: 68
hirtellus 5: 59, 68
hirtus 5: 68
hirsutus 5: 59, 68, 72; 7: 126; 11:
42, 47, 81, 92; 12: 83; 13: 70;
18: 59, 227, 241; 19: 83, 111,
161, 171
var. brasilianensis 5: 68
hispidus 5: 68, 73; 8: 125; 18: 227,
241; 19: 78
hookeri 5: 68
hydroides 5: 68, 73; 7: 132, 136,
140; 8: 74, 80, 86 (fig.); 11:
38, 40, 42, 43, 48, 80 (fig.), 81;
12: 84; 13: 94, 102, 107, 108, 116,
123, 124; 18: 57, 59, 227, 241
labellii
var. lollaceus 5: 68
lepreurii 13: 157

leucomelas 11: 38, 40, 42, 48, 80 (fig.),
82, 98; 12: 84; 18: 227, 241
licnoides 5: 64, 68; 11: 40, 42, 43, 49,
80 (fig.), 82, 83, 84 (fig.); 13: 81;
18: 227, 241
liebmanni 5: 68, 73, 74
lucidum 5: 62, 68
mainominus 5: 65, 69, 70
maximus 5: 59, 69; 11: 84; 12: 84; 16:
32; 18: 227, 241; 19: 247
melanopus 5: 69; 13: 231
mexicanus 5: 62, 69
mollis 5: 69, 73
montanus 13: 56, 57
munzii 5: 69; 18: 227, 241; 19: 77, 78
nancinus 5: 69
nidulans 7: 132, 138, 143; 13: 81; 18: 227, 241
obtusus 5: 69
occidentalis 5: 58, 69; 7: 125, 126, 132,
136, 140; 8: 74, 77 (fig.), 80, 86 (fig.);
11: 40, 42, 43, 48, 83, 84 (fig.); 12: 84;
13: 93, 103, 107, 108, 116, 123, 124; 18:
59, 227, 241, 242; 19: 65-71, 179, 181,
184, 187, 189 (fig.), 190 (fig.)
ovinus 5: 69
pargamensis 5: 68, 69; 7: 126; 11: 42,
47, 74, 79, 84, 92; 12: 84; 13: 82; 18:
59, 227, 242; 19: 83, 131, 151, 161
patouillardii 5: 69
pavonius 5: 69; 18: 59
perennis 5: 69; 11: 40, 42, 49, 84 (fig.),
85; 12: 84; 13: 93, 106, 108, 119; 18:
59, 227, 242; 19: 83, 111, 286
picipes 5: 26, 29, 35; 11: 38, 42-44, 50,
79, 85, 98; 18: 59
pilsitus 5: 69, 71; 11: 93; 18: 55, 60
planellus 5: 69
plurimosus 5: 69
pocula 5: 69
prolificans 5: 68, 69
radicatus 5: 69
ramosissimus 5: 58
rhodoxanthus 19: 229
rickii 5: 70
rosseus 11: 48
rufescens 5: 66, 70
sagraeanus 13: 71
sanguineus 5: 24, 26, 66, 70, 72; 7: 126,
132; 9: 96; 11: 42, 43, 85, 86, 98,
100, 101, 104-107, 109; 12: 61, 84; 13:
82, 93, 103, 107, 108, 116, 123, 124;
18: 56, 57, 60, 227, 242, 262 (fig.);
19: 111, 118, 171, 247, 249
schweintzii 5: 70, 73; 11: 38, 40, 42,
49, 84 (fig.), 86, 87; 12: 82, 93,
106, 119, 231; 18: 227, 242; 19: 83

scruposus 5: 70
seccernibilis 5: 70
sector 5: 67, 68, 70, 72
semipilatus 5: 70
squamosus 11: 54
stiptarius 7: 126
sublagans 5: 70; 9: 96
sublineatus 5: 70, 73
sulcipes 5: 70
sulphuratus 5: 60, 70
sulphureus 5: 65, 70; 17: 148, 149,
151, 154, 156
symphyton 5: 58, 70, 73
tabacinus 7: 126
tenus 16: 31
teymanni 5: 69, 70
thephroleucus 5: 70; 12: 84
tillipiferae 5: 71
tomentosus
var. circinatus 5: 71; 11: 38, 40,
42, 49, 84 (fig.), 86, 87, 88
(fig.) 98
tricholoma 5: 24, 27, 71; 7: 126,
132, 140; 9: 96; 11: 42, 43, 48,
76, 88 (fig.); 89; 12: 84; 13:
82, 102, 108, 116, 123, 157; 18:
60, 227, 242; 19: 247
trichomallus 5: 71, 72; 11: 40, 42,
43, 49, 88 (fig.), 89, 90, 91
(fig.)
tulipiferae 5: 65, 74; 7: 126, 132;
11: 95; 18: 227, 242
umbellatus 5: 71; 9: 58; 11: 40, 42,
43, 48, 90, 91 (fig.); 18: 227,
242
unquicularis 5: 65, 71
verius 5: 27, 29, 34, 35; 13: 70
velutinus 5: 71
verae-crucis 5: 66, 67, 71
versatilis 5: 71
versicolor 5: 71; 7: 126, 132, 140,
141; 11: 40, 42, 47, 77, 91 (fig.),
92, 96, 101, 103-106, 109; 13: 82;
16: 32; 18: 55, 57, 60; 19: 83,
113, 151, 161
villosus 5: 28, 27, 59, 69, 71; 7:
126, 132, 140, 141; 8: 74, 82, 86
(fig.); 9: 96; 11: 40, 42, 43, 47,
91 (fig.), 93, 94 (fig.); 12: 84;
13: 82; 18: 227, 242; 19: 84, 171,
247, 249
volatus 5: 71; 18: 227, 242; 19: 77,
78
yalapensis 5: 59, 68; 9: 89
zonalis 5: 71; 9: 97

POLYSACCUM

turgidum 7: 125

POLYSTICTUS 4: 79; 11: 87

berkeleyi 13: 58, 61
caperatus 5: 71
hirsutus 5: 68, 72
plumbosus 5: 72
sanguineus 5: 70
sector 5: 70, 72
spathulatus 5: 72; 19: 227, 231
tabacinus 5: 72
trichomallus 5: 71, 72

PORIA 4: 79; 13: 152; 19: 179, 183, 185, 187,
190 (fig.)

alabamæ 5: 72; 13: 158
carneola 5: 72; 13: 158
cinerascens 5: 72
corticola 5: 72
epinallina 13: 158
ferrea 5: 72
flavipora 7: 126
fuligo 7: 126
humilis 5: 72
incerta 5: 72
incrassata 5: 72; 11: 100
jalapensis 5: 72; 9: 96
latemarginata 5: 72
monticola 11: 100, 101
myceliosa 13: 158
obducens 7: 126
palmicola 5: 72
regularis 5: 72; 9: 96
subcorticola 5: 72
tarda 5: 72
taxicola 5: 72; 9: 96
tenus 5: 72; 9: 96
var. pulchella 13: 70
umbrinella 5: 62, 72
unita 5: 72
vallantii 5: 72
versipora 5: 72; 9: 96; 13: 158
vincta 5: 72; 13: 158
xylostromatoides 5: 72

POROGRAMME

fuligo 5: 72

POROLASCHIA

microspora 5: 72

PORONIA 4: 78; 7: 142, 143; 10: 11

oedipus 7: 131, 139, 140; 12: 76; 13: 91,
103, 116, 125; 17: 78; 18: 109, 224,
235

punctata 17: 78; 18: 109

PORONIOPSIS

brichi 8: 51

PORPHYRELLUS 15: 121, 122, 130, 134

alveolatus 6: 64, 77; 9: 97; 15: 122
gracilis 13: 86; 15: 126, 128, 134,
176 (fig.), 191 (fig.); 18: 232,
255; 19: 289
heterospermus 6: 77; 9: 97; 15: 122
porphyrosporus 12: 96; 14: 33; 19:
114

PROSPIDIUM 8: 132

amphiphilii 8: 112; 19: 18, 28
appendiculatoides 19: 28
appendiculatum 8: 129
conjunctum 19: 28
cordobense 19: 28
courallae 19: 28
cydistae 19: 28
elatipes 19: 28
lipillae 19: 28
perornatum 19: 28
pithecoctenii 19: 28
transformans 19: 28
tuberculatum 8: 126; 19: 28
vertiseptum 19: 28

PROTOGLOSSUM 18: 14

PROTOHYDNUM

cartilagineum 4: 62; 7: 93; 9: 97

PROTOMYS 8: 111, 132

PROTOPHALLUS 15: 96

jamalcensis 15: 96

PROTOTHECA 11: 118, 119

filamenta 11: 118, 119
wickerhamii 14: 61, 62, 63 (fig.),
64-66

PROTUBERA 15: 96

brunneus 15: 95
jamalcensis 15: 67, 68, 97-99,
117 (fig.)

PRUNULUS

argillaceus 6: 74, 77
purus 6: 74, 77
subpulverulentus 6: 74, 77

PSALLIOTA
 bispora 13: 163
 campestris 6: 62, 77: 13: 163
 volvata 2: 133

PSATHYRA
 cordobensis 2: 97

PSATHYRELLA 4: 80; 6: 64, 67, 80; 8: 96;
 2: 86; 11: 30; 16: 13; 17: 90
 appendiculata 6: 77
 campestris 8: 73, 75, 81 (fig.), 91 (fig.),
 97, 98, 104, 105
 candolleana 6: 77: 18: 61, 179; 19: 165
 cordobensis 2: 97
 cystidiosa 8: 96
 disseminata 2: 97
 floccosa 8: 73, 75, 81 (fig.), 96, 104,
 105
 grisea 6: 77: 9: 97
 jalapensis 6: 67, 77: 9: 97
 mexicana 6: 77: 2: 86, 97
 minutula 6: 77: 9: 97
 orizabensis 6: 77: 2: 97
 rosystoniae 6: 64, 77
 sepulchralis 6: 77: 12: 93
 smithii 8: 73, 75, 79 (fig.), 81 (fig.),
 94, 104, 105; 19: 288
 spedicca 18: 230, 250
 temula 8: 97, 98
 tepaltensis 6: 67, 78; 9: 97
 truncatispora 6: 67, 78; 8: 73, 75, 81
 (fig.), 98, 105; 2: 97

PSEUDEVERNIA 5: 79
 consocians 12: 100; 17: 173, 179; 19: 115
 intensa 12: 100; 17: 174, 179

PSEUDOCOPRINUS
 disseminatus 6: 78

PSEUDOCYPHELLARIA 5: 79
 aurata 12: 100

PSEUDOPAVOLUS 4: 79

PSEUDOFISTULINA 5: 57; 8: 59
 brasiliensis 5: 57; 11: 56; 19: 231
 radicata 12: 81; 13: 93, 101, 116, 155;
 19: 227, 231

PSEUDOHYDNUM 4: 79
 cartilagineum 4: 62
 gelatinosum 2: 92; 12: 79; 13: 80, 92,
 103, 108, 109, 116, 119, 122, 123, 124;
 18: 225, 238; 19: 110, 117

PSEUDOPANAEOLUS 6: 21

PSEUDOPARMELIA
 caperata 17: 174, 175, 179
 leucoxantha 17: 174, 179

PSEUDOPERONOSPORA 8: 132

cubensis 8: 124

PSEUDOPEZIZA 8: 132

medicaginis 8: 126
 ribis 8: 128
 trifolii 8: 113, 114, 121, 122, 124
 var. dicaginis 8: 114

PSEUDOXYLARIA 8: 51

PSILOCYBE 2: 13, 32, 38, 40, 44; 4:
 28, 30, 80; 5: 37, 39, 42, 43,
 45, 46; 7: 141, 151, 154, 156,
 159; 9: 73, 133, 134, 145; 11:
 23, 24, 33, 138; 13: 90, 120,
 173-175, 177-181, 261-263, 266;
 14: 36; 16: 35, 36, 38, 37; 17:
 89-94; 19: 118
 acutissima 2: 39; 6: 78; 9: 97; 13:
 178
 angustipleurocistidiata 18: 124, 133
 (fig.), 134 (fig.)
 argentina 11: 24, 25 (fig.), 26 (fig.),
 29, 32, 33; 12: 91; 13: 91, 96, 106,
 113, 119, 125, 175, 180; 18: 230,
 251; 19: 113, 117, 118
 armantii 13: 175, 179, 180, 263, 264
 (fig.), 266, 268, 269 (fig.), 270
 atrorufa 11: 32
 aztecum 2: 39; 6: 78, 79; 9: 97;
 13: 175, 180, 210; 19: 109
 var. aztecum 13: 179, 183 (fig.),
 184 (fig.)
 var. bonetii 13: 175, 179, 183 (fig.)
 banderillensis 12: 91; 13: 175, 179,
 186
 barrerae 16: 39, 52, 53 (fig.), 54,
 56-59; 17: 89, 90, 93
 bolivarii 2: 39; 6: 78; 9: 97; 11: 28;
 13: 178
 bonetii 6: 78; 9: 97; 13: 175
 borealis 11: 27 (fig.), 32, 33; 13: 175,
 180
 bullacea 6: 67, 77; 11: 30, 32
 caerulescens 2: 32, 33; 4: 28, 29, 30,
 32, 34 (fig.), 35, 37, 38; 5: 37, 38,
 42, 43; 6: 78; 9: 97; 145; 12: 91;
 13: 175, 182 (fig.), 268
 ssp. caerulescens
 var. albida 13: 175

ssp. mazatecorum

var. ombrophila 13: 175
 var. albida 6: 78
 var. caerulescens 13: 179
 var. mazatecorum 6: 78; 9: 97, 133; 13: 175
 f. heliophila 4: 29; 6: 78; 9: 97; 13: 175
 f. ombrophila 4: 30; 6: 78; 9: 97; 13: 175
 var. nigripes 4: 29; 6: 78; 9: 97; 13: 175
 var. ombrophila 13: 175, 179
 f. heliophila 4: 29
 f. nigripes 4: 29
 f. ombrophila 4: 30
 caerulipes 13: 176, 179; 18: 230, 251
 var. caerulipes 6: 78
 var. gasterii 6: 78; 9: 97; 13: 176
 candidipes 2: 39; 6: 78; 9: 97; 13: 178,
 184 (fig.)
 collybioides 17: 89, 93
 coprophila 4: 51; 6: 79; 7: 134, 139, 140;
 9: 97; 11: 24, 25 (fig.), 26 (fig.), 28-
 33; 12: 91; 13: 96, 103, 113, 116, 125,
 176, 180; 17: 78; 18: 61, 179, 230, 251;
 19: 87, 113, 117, 118, 126, 131, 151,
 165, 166
 cordispora 6: 78; 9: 98; 12: 91; 13: 176,
 179, 186, 262, 266
 crobula 11: 28
 cubensis 6: 12, 79, 82; 7: 141, 151, 155,
 157-159; 8: 75, 83 (fig.), 95 (fig.),
 101, 105; 9: 98, 132, 133-135, 145; 12:
 91; 13: 84, 96, 103, 109, 113, 114, 116, 119,
 123, 125, 176, 178, 179, 268; 17: 89, 90; 18:
 179, 230, 251; 19: 132, 139, 140, 152, 155 (fig.)
 davatum 13: 176, 180
 fagicola 2: 39; 6: 79; 13: 186, 262, 268;
 18: 230, 251
 var. fagicola 13: 176
 var. mesocystidiata 12: 91; 13: 176, 179,
 186, 268
 gallindii 13: 176, 179; 18: 179
 goniospora 13: 266
 heimii 12: 92; 13: 176, 179, 182 (fig.)
 herrerae 13: 176, 179
 hoogshagenii 6: 79; 9: 98; 12: 92; 13: 262
 var. convexa 13: 176, 179; 18: 230, 251
 var. hoogshagenii 13: 176, 179
 inquilina 11: 28
 isaureii 6: 79; 9: 98; 13: 178
 jacobii 13: 177, 179
 macrocystis 6: 79
 mammillata 13: 177, 179, 261, 262, 268, 270
 mazatecorum 6: 78
 merdaria 11: 25 (fig.), 30-33; 13: 177; 18: 179
 mexicana 2: 32, 39; 4: 28-30, 32, 34 (fig.),
 35-38; 6: 79; 7: 151, 155, 157, 159; 9: 69,
 74, 75, 98, 145; 12: 92; 13: 177, 179, 183
 (fig.), 265, 268; 18: 179

var. brevispora 6: 79

var. longispora 6: 78, 79; 13: 175
 mixaeensis 6: 79; 9: 98; 13: 176
 montana 11: 25 (fig.), 29, 31-33;
 12: 92; 13: 91, 96, 106, 113, 119,
 177, 180, 266; 19: 113, 117, 118
 mullercula 2: 39; 4: 44, 45, 48, 57;
 5: 37-40, 42-46; 6: 79, 80; 9: 98;
 11: 145, 147; 13: 145, 146, 149,
 176, 179, 180, 184 (fig.); 17: 93;
 19: 119
 naematolomiformis 12: 92
 orizabensis 6: 77, 80; 9: 97
 pleurocystidiosa 13: 177, 179
 pseudobullacea 13: 177, 180
 rzedowski 12: 92; 13: 177, 179
 sanctorum 17: 89-92 (fig.), 93
 schultessii 13: 177, 179, 180, 264
 (fig.), 265-268, 270
 semilanceata 2: 132-134
 sempervivae 6: 80; 9: 98; 13: 176
 singerii 12: 92; 13: 91, 96, 100,
 113, 115, 123, 177, 179, 180, 182
 (fig.), 263
 strictipes 6: 80
 subcoprophila 11: 24; 17: 78
 subcubensis 12: 92; 13: 91, 96, 103,
 113, 116, 123, 125, 177, 179, 183
 (fig.); 18: 179; 19: 140
 subviscida 6: 44
 tuxtliensis 13: 177, 180
 uxpanapensis 12: 92; 13: 91, 96, 100,
 113, 115, 123, 177, 179, 180, 182
 (fig.), 263
 veraecrucis 12: 92; 13: 91, 96, 113,
 115, 123, 178-180, 261, 263, 268, 270
 wassonii 2: 39; 4: 44, 48; 6: 79, 80;
 9: 98; 12: 146, 177
 wassoniorum 13: 178, 179, 264 (fig.),
 267-269
 weldenii 12: 92; 13: 91, 96, 100, 113,
 115, 123, 178-180
 xalapensis 13: 173, 178, 179, 181, 185
 (fig.), 186; 19: 113, 117, 118
 yungensis 6: 80; 9: 98; 12: 92; 13: 178,
 179, 262, 267
 zapotecorum 2: 30, 39, 57; 5: 37-39,
 41-43, 45, 46; 6: 80; 9: 98, 145;
 12: 92; 13: 176, 178, 179, 184
 (fig.), 186; 16: 54; 17: 89; 18:
 124, 125, 134 (fig.)
 var. elongata 6: 80
 f. elongata 13: 178

PSORA 2: 79; 8: 115, 132
 crenata 12: 100

PUCCINIA 4: 41; Z: 59, 88; 8: 109, 115, 132
 abrupta 8: 113
 var. parthenicola 14: 82, 83, 88 (fig.),
 95 (fig.)
 alytrariae 8: 113
 andinia Z: 77
 angulata Z: 86
 angustata Z: 84
 anisacanthi Z: 60
 anodae Z: 73; 8: 113
 antirrhini Z: 79; 8: 122
 appocyni Z: 64
 arachidis 19: 18, 29, 359 (fig.)
 arechvaeletae Z: 79
 arthuriana Z: 66
 asteris 13: 66
 atra 8: 129; 19: 33
 atroisca Z: 83
 azteca Z: 85
 badia Z: 69
 ballotaeflorae Z: 69
 bella Z: 81
 berberidistrifoliae Z: 63; 8: 118
 biporula Z: 70
 blasdalei Z: 86
 blechi Z: 60
 blyttiana Z: 77
 bomareae Z: 83; 19: 18, 29, 59 (fig.)
 bubilliae Z: 64
 calcitrapae Z: 65
 caliae 8: 113
 calochorti Z: 86
 canaliculata Z: 84
 caricina Z: 84
 caricis-polystachyae Z: 84
 caulicola Z: 70
 cinnamomea Z: 87
 clintonii Z: 79
 cnici-oleracei 19: 18, 30
 cognata Z: 66
 var. fraseri Z: 66
 colata Z: 63
 var. colata Z: 63
 commelinae Z: 83; 19: 18, 30
 conoclinii var. conoclinii 19: 18, 31,
 59 (fig.)
 convolvuli Z: 66
 cophaea Z: 72; 19: 18, 31, 62 (fig.)
 cordiae Z: 64
 coronata 13: 66
 coronata avenae 8: 130
 corteziana Z: 85
 crassipes Z: 67
 cressae Z: 66
 cyperi Z: 84; 19: 18, 32, 59 (fig.)
 delicatula Z: 70

difformis Z: 78
 dioicae Z: 84; 13: 66
 discreta Z: 66
 distorta Z: 63; 8: 129
 diutina Z: 70; 8: 113
 durangensis Z: 85
 duthiae Z: 85
 echinopteridis Z: 73
 electrae 8: 126
 alytrariae Z: 61
 esclavensis 8: 127
 var. esclavensis 19: 18, 33, 59
 (fig.)
 var. pentacophila 19: 33
 exilis Z: 75
 farinacea Z: 70
 var. azurea Z: 70
 var. constricta Z: 70
 var. farinacea Z: 70
 ferox 8: 113
 fidelis Z: 69
 fimbriatylidis Z: 84; 8: 112
 flavo-virens Z: 84
 fuchsiae Z: 76; 8: 113
 fumosa Z: 76
 gentianae Z: 68
 gentilis Z: 71; 8: 129
 gibberulosa Z: 77
 globosipes Z: 80
 gnaphallicola 19: 18, 33, 62 (fig.)
 graminis 6: 94; Z: 63; 8: 109, 111-
 114, 118, 120, 127; 11: 138; 16: 123
 graminis tritici 8: 111, 122, 130, 131
 graminum 8: 109
 grata Z: 71
 guatemalensis 19: 175
 guilleminae Z: 62
 gymnomiae 8: 113
 henryae Z: 61
 heterospora Z: 73-75; 16: 30; 18: 173;
 19: 18, 34, 59 (fig.), 175
 hiassens Z: 64; 19: 18, 35, 60 (fig.),
 175
 hieracii 14: 82, 84, 88 (fig.)
 hydrocotyles Z: 81; 16: 119-121, 124
 (fig.), 126 (fig.)
 hyptidis 8: 113
 hyptidis-mutabilis Z: 69; 19: 18, 35,
 60 (fig.)
 impatientis 13: 66
 impedita Z: 71; 8: 129; 19: 18, 36
 imperspicua Z: 81
 inclusa Z: 65
 var. mexicana Z: 65
 infrequens Z: 71
 interjecta 19: 18, 37, 62 (fig.) 175
 interveniens Z: 74
 intumescens Z: 68

invaginata Z: 77
 investida 19: 18, 37, 60 (fig.), 62 (fig.)
 iridis Z: 86; 13: 66; 19: 18, 38, 39, 62
 (fig.)
 jalapensis Z: 67
 jaliscensis Z: 72
 lantanae Z: 61, 82; 8: 129; 16: 119, 120,
 122, 124 (fig.)
 lasidiacidis 8: 129
 lateripes Z: 60, 61
 lateritia Z: 77, 78; 19: 18, 39, 60 (fig.)
 leontidicola Z: 69
 lethospermi Z: 66
 lobata Z: 73, 75
 longiana Z: 60, 61
 longipedicellata Z: 68
 mahoniae Z: 64
 malvacearum Z: 74, 75; 14: 82, 84, 89 (fig.),
 19: 175
 marsdeniae Z: 63
 maydis 8: 121
 medellinensis Z: 69; 8: 129
 melampodii 8: 126
 melanocephalia 19: 18, 40, 60 (fig.), 175
 menthae Z: 68, 69; 13: 66; 19: 18, 40
 meridensis 8: 129
 microthelisi Z: 64
 mitrata Z: 71; 8: 113, 129
 moelatheana 13: 66
 modica Z: 64; 19: 175
 muhlenbergii Z: 77
 nesodes Z: 79
 nodosa Z: 86
 noticolor Z: 67
 oaxacana 8: 113
 obesipora Z: 62
 obliqua Z: 62, 63
 obtusa Z: 85
 oenotherae Z: 76
 oncidii Z: 87
 orbicula 13: 66
 oxalidis Z: 76; 8: 129; 16: 119, 120, 122,
 124 (fig.)
 pallidissima Z: 72
 pammellii 8: 115
 pampeana Z: 80; 19: 15, 18, 41, 63 (fig.)
 parillis Z: 69
 parthenices Z: 66
 parthenii 8: 112
 paulensis Z: 80
 pelargonii-zonalis 14: 82, 84, 90 (fig.)
 pentstemonis Z: 80
 perasperata Z: 78
 persicaria Z: 77
 phyllotachidis 19: 15, 18, 42, 63 (fig.)
 pimpinellae Z: 81; 13: 66
 pitcairniae Z: 83

pittieriana Z: 80; 8: 130
 podophylli 13: 66
 polygonii-amphibii 19: 18, 42, 43
 var. convolvuli 19: 43
 var. persicariae 19: 43
 var. tovariae Z: 77; 19: 43
 porophylli 18: 173; 19: 175
 porphyrogenita 13: 66
 praemorsa 19: 18, 43, 60 (fig.)
 prinosciadii Z: 81, 82
 psidii Z: 75
 pulverulenta 13: 66
 punctatum Z: 77
 puntiformis Z: 77
 purpurea 8: 129; 14: 82, 85, 91 (fig.)
 recondita 13: 69
 recondita tritici 11: 139
 rubicunda Z: 67
 rubigo-vera 8: 108, 109, 111, 116
 rubigo-veratritici 8: 111
 ruhrinae Z: 65; 8: 125
 var. robusta Z: 65
 rulliae Z: 60
 rulliae-bourgaei Z: 60, 61
 salvitcola Z: 71; 19: 18, 44
 sanguinolenta Z: 72
 schedonnardii 13: 67
 seminsculpa 8: 129
 senecionicola 19: 18, 44, 45, 60 (fig.)
 sherardiana Z: 74, 75
 smilacis Z: 86; 19: 18, 45, 60 (fig.)
 sorghi 8: 123; 16: 118-120, 123, 124
 (fig.), 127 (fig.), 128-130
 spegazzinii Z: 65
 splendens 19: 81
 striliformis 19: 18, 46, 61 (fig.)
 f. tritici 11: 138
 stromatifera 19: 175
 substriata 16: 118-120, 124 (fig.),
 128, 130
 superflua Z: 67
 tagetica 8: 112
 tetramerii Z: 60, 61; 16: 31
 thaliae Z: 87
 thioniae 8: 113
 triticina 8: 111, 123
 triumfettae Z: 80
 tumidipes Z: 80
 tuyutensis Z: 66
 urbaniana Z: 82
 vaga 8: 126
 valida Z: 85
 vallartensis Z: 65
 velata Z: 68
 vertisepta Z: 72
 vertiseptoides Z: 72
 violae Z: 83; 13: 67; 19: 18, 47,
 63 (fig.)

- virgata 19: 175
virgetum 8: 115
- PUCCINIATRUM
epilobii 19: 18, 47
pyrolae 19: 18, 49, 63 (fig.)
- PUCCINIOSIRA
brickelliae 19: 49, 175
cumminisiana 19: 49
dorata 19: 49, 173, 175, 177, 178 (fig.)
pellidula 19: 18, 48, 49, 61 (fig.), 63 (fig.)
- PULLULARIA 13: 218
- PULVEROBOLETUS 15: 121, 122, 138, 156
ravenellii 15: 127, 129, 156, 157, 180 (fig.), 193 (fig.); 12: 114
retipes 12: 95; 14: 32; 15: 127, 129, 156, 157, 181 (fig.)
- PUSTULARIA
catinus 18: 173, 224, 236; 19: 81
- PYCNOPORUS 4: 40, 79; 11: 86
sanguineus 2: 70, 72; 13: 93, 158
- PYRCUATHEA
insculpta 5: 108
leucocephala 5: 108
- PYRENOCHAETA
romeroi 18: 33, 37, 39
- PYRENULA 5: 79
glabrata 5: 106
nitida 5: 106
- PYRONEMA 4: 78
- PYROPOLYPORUS 5: 61, 74
extensus 5: 61, 62, 72
fomentarius 5: 61
ignarius 5: 72
luteus 5: 72, 73; 2: 98
melleicinctus 5: 72; 2: 99
pseudosenex 5: 63
senex 5: 63, 73
subluteus 5: 63, 70, 73; 2: 99
subpectinatus 2: 99
yucatanensis 5: 61, 63, 72, 73; 2: 99
- PYTHIUM 4: 42; 11: 128; 17: 68

- RADIIGERA 5: 7, 10, 11
atrogloba 5: 7, 8, 11; 2: 114;
15: 73, 77, 90
cinnamomea 5: 7
fuscogloba 5: 7, 8, 11; 2: 114;
18: 234, 260
paulensis 5: 7
puiggari 5: 7
taylorii 5: 7, 8, 10, 11; 18:
234, 260
- RADIOMYCES 17: 66
- RADULUM 18: 166
- RAMALINA 3: 17; 5: 79, 103
alludens 5: 100
calicaris 5: 100
var. canaliculata 5: 100
f. flaxinea 5: 100
ceruchis 5: 86, 103
f. cephalota 5: 86
combeoides 5: 86, 106
complanata 5: 100
ecklonii 3: 17; 5: 103; 12: 100;
13: 160; 19: 115
farinacea 5: 103; 17: 179
homalea 5: 92, 103
laevigata 5: 100
reticulata 3: 17; 5: 92, 100, 103
rigida 5: 100
soredianta 5: 100
subcalicaris 5: 100; 12: 100
subfraxinea 5: 100
usnea 5: 100, 103
var. usneoidella 5: 100
usneoides 5: 100
yemensis 3: 17
- RAMARIA 4: 79; 18: 57; 19: 134, 149
aurea 2: 99; 18: 59; 19: 82
botrytis 12: 81; 18: 59; 19: 162,
163
flava 4: 69; 2: 145; 12: 81; 13:
80; 17: 183, 185; 18: 59, 175,
226, 239; 12: 130, 256, 296, 298,
299
flavobrunnescens
var. flavobrunnescens 19: 134
formosa 19: 82, 130, 133, 134,
154 (fig.)
rufescens 18: 59
- stricta 13: 80, 283; 17: 183, 185;
18: 59; 19: 230, 247, 249, 256,
286, 322
var. concolor 19: 125, 130, 134,
135, 151, 154 (fig.)
var. stricta 19: 135
subbotrytis 18: 226, 239
- RAMARIOPSIS 4: 79
kuntzei 4: 69
- RAMULARIA 4: 41
- RAVENELIA 8: 132
appendiculata 8: 129; 19: 175
bakeriana 19: 15, 18, 49, 63 (fig.)
entadae 19: 175
indigoferae 8: 129
ingae 8: 112
linda 19: 175
malisiana 19: 175
piscidiae 19: 175
sfinulosa 8: 126
- RESINOMYCENA 18: 13, 15
- RESUPINATUS
orizabensis 6: 80
subbarbatulus 6: 80
- RETICULARIA 4: 77; 13: 207, 208; 16:
103
lycoperdon 15: 199, 202, 205, 206,
220 (fig.); 16: 97
splendens 15: 199, 202, 205, 206;
16: 97
- RHINOCLADIELLA 2: 44, 45 (fig.), 46-50
- RHINOSPORIDIUM
seeberi 9: 149, 150, 151 (fig.); 12:
111, 112 (fig.), 113
- RHIZINA
undulata 18: 105, 185, 197, 204 (fig.)
- RHIZOCTONIA 4: 42; 11: 128; 8: 119,
120, 127, 132; 17: 68
solani 8: 117
violacea 8: 113, 114, 120, 124

- RHIZOPHIDIUM 17: 210
 chitinophilum 13: 210
 keratinophilum 17: 208, 210
 oceanis 13: 210
 shaerotheca 13: 210
- RHIZOPOGON 4: 43; 7: 114; 9: 69, 71-76; 14: 3, 4, 10, 15; 18: 14
 luteolus 14: 10
 michoacanum 7: 114; 14: 4, 5, 11
 nigrescens 14: 3 - 5, 13, 14
 occidentalis 14: 8
 ochraceorubens 7: 114; 14: 3-5, 7, 8, 12
 roseolus 14: 14
 rubescens 14: 3 - 5, 9, 10, 14
 subbadius 7: 114; 14: 3 - 5
 subcaerulescens 14: 3 - 5, 10, 11
 superiorenis 14: 4, 8, 11, 12
 var. mexicanus 14: 3 - 5, 11, 12
 var. superiorenis 14: 3, 12
 vulgaris 14: 10
- RHIZOPUS 11: 129; 13: 216, 218; 14: 113-116; 18: 43
 cohnii 14: 114
 microsporus 14: 114
 stolonifer 5: 13; 8: 18, 40
 suis 14: 113
- RHODOCYBE
 gilvodes 6: 80
 var. convexa 6: 80; 9: 99
- RHODOPHYLLUS 4: 80; 17: 117, 118
 abortivus 2: 33; 6: 66, 80; 12: 94; 19: 229, 237, 289
 atrides 6: 67, 80
 clypeatus 6: 80; 12: 94; 17: 183, 184; 18: 231, 253; 19: 132, 152, 298
 gilboldes
 var. convexa 4: 31
 lividus 4: 52; 6: 80
 mexicanus 2: 63, 64 (fig.), 66
 prunuloides 6: 80
 serrulatus 18: 231, 253
 squamifolius 2: 99
- RHODOTORULA 11: 123, 124; 13: 219
 incarnata 7: 27
- RHOPALOGASTER
 transversarius 7: 108, 114
- RHYNCHOPHORUS 8: 132
 palmarum 8: 118
- RHYNCHOSPORIUM 8: 132
 palmarum 8: 125
 secalis 18: 267-272, 275, 276, 281
- RHYTIDOSPORIA
 bispora 18: 111
- RIGIDOPORUS 4: 79
 fusco-lineatus 13: 158
 liebmanni 5: 69, 73
 microporus 13: 158
 substereus 5: 73; 9: 99
 surinamensis 5: 73; 9: 99; 13: 158
- ROCCELLA 3: 17; 10: 27-29, 34, 64
 babingtonii 10: 29, 30, 32, 34, 46 (fig.), 47, 48 (fig.)
 fimbriata 10: 29, 30, 32, 34, 36 (fig.), 48, 49
 tinctoria 10: 29, 30, 32, 34, 36 (fig.), 48 (fig.), 49
- ROESTELIA 8: 132
 aurantiaca 8: 108
 cancelata 8: 108
- ROGERSSELLA 15: 10, 21
 sambuci 15: 17, 21, 44, 46-48, 53 (fig.)
- ROMELLIA
 sistotremoides 5: 70, 73; 11: 87
- ROSELLINIA 8: 111, 132
- ROZELLA 17: 210
 allomycis 17: 209, 210
- ROZITES 4: 80
 caperata 12: 94; 13: 71; 19: 113, 117, 118, 165, 288
 gonyglophora 8: 49
- RUSSULA 4: 41, 80; 13: 78, 114; 14: 27, 28; 18: 15, 72, 74; 19: 77, 149, 162, 239, 298, 300, 304, 306
 alutacea 6: 80; 12: 97; 13: 86; 14: 34; 18: 233, 256; 19: 88, 289
- albonigra 6: 80
 amoena 6: 80; 9: 99
 aurantiaca 2: 99
 brevipes 2: 146; 12: 97; 13: 86, 97, 107, 108, 118, 119, 121, 122, 233; 14: 34, 36; 17: 115, 118, 233, 257; 19: 109, 114, 117, 118, 162, 165, 257, 259, 289, 296, 298, 299, 306, 363 (fig.), 378 (fig.)
 carnicolor 2: 99
 cyanoxantha 2: 20; 6: 80; 9: 146; 13: 86, 233; 14: 34, 36; 17: 117, 118; 18: 233, 257; 19: 114, 117, 132, 162, 165
 delica 2: 28, 34; 3: 20; 6: 80; 18: 54, 61, 74
 delicula 2: 99
 densifolia 6: 81; 9: 99; 19: 229, 237, 289
 emetica 4: 52; 6: 81; 9: 72; 13: 86, 106, 119, 121, 122; 17: 119; 18: 233, 257; 19: 77, 88, 114, 117, 165, 289
 emeticilla 2: 99
 foetens 4: 52; 6: 81; 9: 99; 12: 97; 14: 34; 18: 233, 257; 19: 114, 117, 118, 132, 165, 289
 grisea 2: 99
 laeta 2: 99
 lepida 6: 81; 13: 86; 18: 233, 257; 19: 88, 289
 lilacea 2: 99; 19: 125, 132, 145, 156 (fig.), 157 (fig.)
 lutea 2: 99; 13: 233; 14: 34; 18: 233, 257; 19: 88, 289
 luteolacta 6: 81; 9: 99
 mariae 6: 81
 mexicana 6: 81; 9: 99; 12: 97; 13: 87; 14: 34; 18: 233, 257
 nauseosa 6: 81; 9: 99
 nigricans 2: 99; 13: 233; 14: 34, 36; 18: 74, 233, 257; 19: 229, 237
 ochroleuca 2: 134, 138, 143; 19: 125, 132, 146, 147, 157 (fig.)
 olivacea 6: 81; 9: 146; 12: 97; 13: 97, 107, 108, 119, 121, 122; 14: 34, 36; 15: 67-69, 93, 94, 96-99, 115 (fig.), 116 (fig.); 18: 233, 257; 19: 114, 117
 pectinata 6: 81; 9: 99
 puellaris 6: 81; 9: 99
 pusilla 4: 30; 6: 81; 9: 99
 queletii 6: 81; 13: 87; 18: 233, 257; 19: 132, 147, 157 (fig.), 289
- romellii 6: 81
 rosea 18: 18
 rubra 6: 81; 19: 125, 132, 147, 148, 157 (fig.)
 rutila 2: 99
 sanguinea 6: 81
 sardonica 6: 81; 9: 99; 19: 147
 sphagnophila 2: 99
 subfoetens 2: 99
 torulosa 19: 147
 velenuskyl 2: 99
 vesca 6: 81; 9: 99
 vinosa 2: 99
 violacea 2: 99
 virescens 6: 81; 13: 233; 19: 289
 vitellina 18: 18
 xeramphelina 6: 81; 9: 99; 18: 233, 257; 19: 166
- SACCHAROMYCES 11: 20, 21, 141
 bayanus 12: 10; 16: 70, 71
 carbajali 7: 27, 31; 8: 42
 cerevisiae 2: 33, 35, 36 (fig.), 37, 38; 8: 41, 42; 9: 7, 9 (fig.), 10-12; 11: 15, 16, 18 (fig.), 19-21; 12: 17; 13: 187, 188, 191, 192 (fig.), 193, 194; 16: 63, 68, 71, 74 (fig.); 17: 15-17, 20 (fig.), 22, 23, 25, 29, 30 (fig.), 31
 ellipsoideus 16: 70, 71
 oviformis 12: 9; 16: 70
 radaisii 12: 9; 16: 70
 uvarum 11: 15, 17, 18 (fig.), 20, 21
- SACCOBOLUS
 depauperatus 13: 153; 17: 76-79, 81, 82 (fig.), 87; 18: 106
 thaxteri 13: 210; 18: 106
 truncatus 17: 76-79, 83, 84 (fig.), 87; 18: 106
- SAPROLEGNIA 17: 210
 ferax 17: 208, 210
- SARCODON 4: 79
 imbricatum 4: 70; 13: 92
 laevigatum 4: 71
 repandum 4: 71
- SARCOSCYPHA 4: 78
 coccinea 13: 235; 18: 58, 106, 185, 197, 204 (fig.), 205 (fig.), 224, 236; 19: 110
 occidentalis 18: 224, 237

- SARCOSOMA**
mexicana 4: 57, 58; 18: 224, 236
- SARCOSPHAERA** 4: 78
coronaria 2: 33; 4: 58
eximia 13: 235
- SCHIZOPHYLLUM** 7: 121, 139, 140, 142, 143; 9: 77, 80, 81; 13: 7, 9, 12, 13, 15, 23-27, 31, 63
commune 4: 40; 6: 81; 7: 126, 133, 140, 141; 8: 73, 74, 82, 88 (fig.), 104, 105; 9: 79-81, 100; 11: 9, 10, 13, 142; 12: 61, 88; 13: 5-7, 10, 11 (fig.), 12, 14-21, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 70, 83, 95, 103, 108, 109, 112 (fig.), 116, 119, 122-124, 159; 18: 55, 59, 175; 19: 85, 112, 118, 131, 151, 164, 167, 171, 248
egelingianum 6: 81
fasciatum 6: 81, 82; 7: 126; 9: 100; 12: 88; 13: 95, 101, 116, 123; 19: 164, 167
 var. *mexicanum* 7: 126
mexicanum 6: 81, 82; 7: 126
 var. *incisum* 6: 81, 82
multifidum
 var. *digitatum* 6: 82
radiatum 6: 82; 7: 126
umbrinum 6: 82; 7: 126
- SCHIZOPORA**
paradoxa 13: 70
- SCHIZOSTOMA**
laceratum 7: 114; 19: 78
- SCHIZOTRICHUM** 8: 126, 132
- SCLERODERMA** 2: 38-40; 4: 43, 81; 7: 139, 143; 9: 67, 72, 75, 76; 13: 114; 17: 174-116; 19: 149
albidum 4: 52; 7: 174, 135, 140, 13; 72, 87; 18: 234, 259; 19: 90
arenicola 7: 174, 115
areolatum 7: 114, 115, 135, 136, 141; 9: 72, 75, 76; 12: 98; 13: 72, 87, 159; 14: 34, 36; 17: 117, 118; 18: 234, 259
bovista 17: 117; 18: 234, 259
cepa 4: 52; 7: 114, 135, 136; 9: 72, 75, 12; 98; 13: 72, 87; 14: 34; 18: 234, 259; 19: 133, 161
- citrinum* 4: 52; 7: 115; 13: 72, 78, 87; 17: 116, 119; 18: 62, 234, 259
hypogaeum 7: 114, 115; 17: 119
 var. *michiganense* 2: 39
lycoperdoides 7: 114, 115; 9: 100
 var. *reticulatum* 7: 115
patens 8: 54
polyrhizum 13: 72
texense 4: 52; 7: 115, 135, 136, 141, 143; 8: 54, 62; 12: 98; 13: 97, 106, 119, 122, 125; 14: 34, 36; 18: 234, 259
verrucosum 4: 52; 7: 115, 135, 136, 141, 143; 9: 69, 72-76, 100; 12: 98; 13: 72, 87, 234; 14: 34; 18: 62, 72, 74, 234, 259; 19: 133
vulgare 7: 115
- SCLEROSPORA**
philipensis 13: 217
- SCLEROTINIA** 8: 124, 133
sclerotiorum 8: 122; 11: 139
sclerotium 9: 17
trifoliorum 8: 113, 114
- SCLEROTIUM** 10: 72, 74-77
- SCOPELLA**
quadrilobata 18: 173
- SCOPULARIOPSIS** 11: 129
brevicaulis 17: 55, 59, 64, 65 (fig.), 66
- SCUTELLINIA**
asperrima 4: 58; 18: 106; 19: 246, 247
scutellata 13: 153; 18: 106, 224, 237; 19: 320, 321
- SCUTIGER** 11: 79
griseus 13: 158
- SCYTIPOGON** 4: 79
- SCYTILOTUS**
distantifolius 6: 82
- SEBACINA**
adusta 4: 62
calcea 4: 62
fibrillosa 4: 62
incrustrans 7: 93; 9: 100
murina 4: 62; 7: 93

- SECOTIUM**
agaricoides 7: 115
arizonicum 7: 123
australe 7: 123
- SEPEDONIUM** 17: 38 (fig.), 39; 18: 75
ampulosporum 18: 71-74, 76, 77 (fig.), 78
chrysospermum 12: 78; 18: 78; 19: 330
- SEPTOBASIDIUM** 8: 121, 122, 133
bogoriense 8: 125
fraxini 16: 31; 18: 225, 227
mexicanum 4: 62; 7: 94
- SEPTOGLOEUM** 8: 133
mori 8: 113
- SEPTORIA** 4: 41; 8: 116, 121, 133
bonanseana 16: 33
carricera 8: 114
lycopersici 6: 95; 8: 117, 123
magnoliae 8: 124
mexicana 8: 131
virilifingers 13: 64
wyethiae 13: 64
- SESLIA**
striata 6: 65, 73
- SETCHELLIOGASTER** 18: 14
- SIMBLUM**
sphaerocephalum 7: 115; 19: 169, 170
- SIMOCYBE**
tepeitensis 9: 100
- SINGEROMYCES** 18: 14
- SISTOTREMA** 5: 58
suecicum 13: 154
symphyton 2: 70, 73
- SISYOTREMASTRUM**
suecicum 13: 68
- SMITHIOMYCES**
mexicanus 6: 63, 73, 82, 83
- SOLENODONTA** 8: 133
graminis 8: 109

- SORDARIA**
fimicola 17: 76-78, 83, 84 (fig.), 87; 18: 109
- SPARASSIS** 4: 79; 18: 166
crispa 19: 111, 117
radicata 13: 80; 15: 11; 18: 225, 238; 19: 111, 117
- SPATHULARIA** 4: 78; 14: 51-53, 56-58
clavata 14: 52, 53, 57
 var. *crispata* 14: 53
 var. *plicata* 14: 53
flava 14: 52
flavida 14: 52, 53, 56-58; 18: 106
 var. *alpestris* 14: 53
 var. *brevispora* 14: 51-53, 54 (fig.), 55 (fig.), 56, 57 (fig.), 58; 18: 106
 var. *flavida* 14: 53
 var. *longispora* 14: 51-53, 54 (fig.), 56 (fig.), 58; 18: 106
 var. *minima* 14: 56
 var. *neesii* 14: 56
 var. *ramosa* 14: 53, 56
 var. *rugosa* 14: 53
 var. *tortuosa* 14: 53
neesii 14: 53
nigripes 14: 53
rufa 14: 52, 53
 var. *badipes* 14: 53
rugosa 14: 53
spathulata 14: 53
velutipes 14: 53
- SPHACELIA** 8: 133
segetum 8: 112
- SPHACELOMA** 8: 129, 133
ampelina 8: 123
perseeae 8: 129
- SPHACELOTHECA** 8: 133
panici-leucophaei 8: 128
reiliana 18: 225, 238
- SPHAERELLA** 8: 133
coffeicola 8: 121
tulasnei 8: 120
- SPHAERIA**
canostoma 18: 30
concentrica 7: 52
entomorrhiza 12: 19

- loculata 7: 54
 multiplex 2: 46
 pertusae 4: 56
 polymorpha 9: 47
 sobolifera 13: 254
 vernicosa 7: 55
- SPHAERONAEMA 8: 133
 fimbriata 8: 120
- SPHAEROPHORUS
 compressus 5: 107
- SPHAEROPHRAGMIUM
 acaciae 16: 117-120; 125 (fig.),
 133, 136 (fig.), 138 (fig.)
- SPHAEROPSIS 8: 133
 coccolobae 8: 114
- SPHAEROSTILBE 8: 133
 cinnabarina 8: 111
- SPHAEROTHECA 8: 133; 11: 161, 162;
12: 194
 castagnei 8: 109; 11: 159
 humuli 8: 119, 120, 124; 11: 159
 lanestrif 12: 193-196, 198 (fig.)
 macularis 11: 159
 pannosa 8: 113, 121; 11: 159
- SPHENOSPORA
 smilacina 19: 18, 50, 63 (fig.),
 175
- SPICARIA 11: 129; 12: 25; 15: 7
 aphodii 5: 14; 12: 23
 elegans 11: 121
 fumoso-rosea 5: 14; 12: 23
- SPIRECHINA 8: 133
 rubi 8: 112
- SPIRODACTYLON 17: 66
- SPIROMYCES 12: 66
- SPONGIPPELLIS 11: 97, 98
 borealis 11: 40, 41, 44, 93, 94
 (fig.), 95; 12: 111
- SPONGOSPORA 8: 133
 solani 8: 124
 subterranea 8: 122
- SPORENDONEMA 11: 130; 13: 219
 sebi 11: 129
- SPOROBOLOMYCES 11: 123, 124
- SPORORMIA
 fimetaria 18: 109
 mirabilis 18: 109
- SPORORMIELLA 18: 110
 affinis 18: 109
 americana 18: 109
 anisomera 18: 109
 australis 18: 109
 bipartis 18: 109
 copyborae 18: 109
 dubia 18: 109
 herculea 18: 109
 intermedia 18: 110, 111
 longispora 18: 110
 longisporopsis 18: 110
 megalospora 18: 110
 minima 18: 110
 minimioides 18: 110
 ontariensis 18: 110
 platymera 18: 110
 pulchella 18: 110
 schadospora 18: 110
 systemospora 18: 110
 teretispora 18: 110
 tetramera 18: 110
- SPOROTRICHUM 11: 121
- SPOROTHRIX 7: 163; 11: 115
 bombycinum 11: 121
 schenckii 7: 161, 162 (fig.), 164-
 169; 11: 118, 140
- STACHYBOTRYX
 atra 11: 121
- STECCHERICIUM 18: 166
 seriatum 19: 111, 118
- STECCHERINUM
 crassiusculum 4: 71; 7: 136, 138
 ochraceous 13: 155
 rhois 4: 71
 seriatum 13: 80; 18: 226, 239
- STEMONITIS 4: 77; 13: 208; 16: 131,
 103
 axifera 13: 129, 130 (fig.), 132
 (fig.), 136 (fig.), 141; 16: 98;
19: 116
 var. smithii 16: 98

- carolinensis 13: 129, 131 (fig.),
 136 (fig.), 142; 16: 98
 confluens 16: 77, 81 (fig.), 82,
 90 (fig.), 98
 flavogenita 12: 101; 16: 98
 fusca 13: 129, 131 (fig.), 134
 (fig.), 142; 15: 202, 203, 211,
 221 (fig.), 222 (fig.); 16: 98;
18: 57
 herbatica 16: 98
 pallida 16: 98
 smithii 16: 98
 splendens 12: 101; 13: 129, 130
 (fig.), 134 (fig.), 142; 16: 98
 trechispora 16: 98
 virginiana 16: 98
- STEPHYLUM 11: 121; 13: 219
- STEPHANOSPORA 18: 14
- STEREA
 spuria 15: 33
- STEREOCAULON 2: 42
 clavipes 12: 100
 condensatum 5: 108
 meyeri 12: 100
 myriocarpum 12: 100
 pascale 5: 108; 13: 160
 pileatum 5: 108
 tomentosum 5: 108; 13: 160
 vesuvianum
 var. denudatum 12: 100
- STEREM 4: 40, 79; 7: 421, 139; 15:
 10, 18, 19, 27, 31, 33, 37; 18:
 55, 59
 albidum 15: 19
 albobadium 2: 100
 arenicolum 4: 65
 aurantiacum 15: 29
 australe 4: 65
 badium 4: 65
 bicolor 15: 30, 31
 cinerascens 4: 65; 13: 68; 15: 42,
 43
 complicatum 7: 126; 9: 100; 12:
 80; 15: 10, 32, 39, 40, 44, 46-
 48, 62 (fig.); 18: 225
 craspedium 4: 66
 crassum 4: 66
 diaphanum 15: 29
 durum 4: 66; 7: 126
 fasciatum 4: 66; 15: 34, 37
- ferreum 7: 122, 126
 frustulatum 15: 10, 31, 33, 45, 46,
 59 (fig.)
 var. subpileatum 13: 159
 frustulosum 4: 66; 15: 33
 fuscum 15: 30, 31
 galeottii 4: 66
 guausapatum 4: 66; 9: 100; 15: 10,
 32, 38, 39, 41, 45-48, 62 (fig.);
18: 174, 225, 238; 19: 163, 167
 heterosporum 4: 66
 hirsutum 4: 66; 7: 131, 136; 12: 80;
13: 51, 92, 106, 119, 123, 159; 15:
 10, 11, 32, 38, 41, 45, 46, 48, 61
 (fig.); 18: 174, 201, 225, 238; 19:
 161
 illudens 4: 66; 15: 10
 lobatum 4: 66; 15: 34, 37
 ochraceoflavum 4: 66; 9: 100; 15:
 10, 32, 37, 38, 45, 46, 61 (fig.);
19: 163, 167
 ostrea 4: 66; 7: 131, 141; 12: 80;
13: 68, 159; 15: 10, 32, 34, 45-
 48, 60 (fig.); 16: 31, 32; 18: 59,
 174, 225, 238; 19: 126, 130, 151,
 161, 163, 167
 papyrinum 4: 66; 9: 100; 15: 42
 pergamum 4: 66
 purpureum 4: 66; 9: 100; 15: 18, 19,
 47; 18: 225, 238; 19: 82
 radians 4: 66
 radiatum 4: 66; 15: 10
 rameale 4: 67; 15: 10, 40, 41
 ravenellii 4: 67
 roseocarnum 15: 22
 rufo-fulvum 7: 126
 rufum 15: 20
 rugisporum 13: 68
 rugosiusculum 4: 67
 rugosum 4: 67
 sanguinolentum 4: 67; 11: 100; 13:
 68; 15: 32, 34, 45-48, 60 (fig.)
 saxillans 4: 67
 sepium 4: 67; 15: 10
 sericeum 4: 67; 7: 126
 spumeum 4: 67
 striatum 4: 67; 15: 10, 37, 38
 var. ochraceoflavum 13: 159; 15:
 37-39
 strumosum 4: 67
 stryacifilium 15: 39
 subpileatum 4: 67; 7: 126; 12: 80;
15: 10, 31-33, 45-48, 59 (fig.)
 subtomentosum 15: 39
 sulphuratum 4: 67; 9: 100

- tenuissimum 4: 67
 umbrinum 2: 100
 versicolor 4: 67; 7: 126
- STICTA 10: 27, 29, 33, 64
 fuliginosa 10: 29, 30, 32, 33,
 49, 50 (fig.), 51; 13: 160
 weigellii 10: 29, 31-33, 50 (fig.),
 51; 13: 160
- STILBELLA 8: 133
 cinnabarina 18: 202, 203
 flavida 8: 130
- STILBUM 8: 133
 flavidum 8: 108, 110, 111, 119,
 121, 122, 124; 18: 58
- STRIADIPORITES 17: 38 (fig.), 39,
 41
- STROBILOMYCES 4: 21, 24, 43, 80; 15:
 121, 122, 130, 134, 137
 confusus 6: 82; 9: 100; 12: 96;
 13: 86; 14: 33; 15: 122, 126, 128,
 134, 135, 175 (fig.); 18: 232,
 255; 19: 289
 floccopus 4: 22, 23 (fig.), 31; 6:
 82; 7: 135, 143; 9: 100; 12: 96;
 13: 86, 233; 14: 33; 15: 122, 126,
 128, 135, 175 (fig.), 192 (fig.);
 17: 117, 118; 18: 232, 255; 19:
 165
 retisporus 15: 126, 128, 135, 136,
 175 (fig.), 195 (fig.)
 strobilaceus 6: 82; 9: 100; 15:
 135
 var. mexicanus 6: 82; 9: 100
 var. zapotecorum 6: 82; 9: 100
- STROBILURUS
 kemptoniae 13: 70
- STROPHARIA 4: 80; 7: 143
 coronilla 4: 36, 51; 6: 82; 7:
 134, 139, 140; 12: 92; 18: 179;
 19: 288, 291, 296, 298, 300, 303,
 305-307
 cubensis 4: 30; 6: 79, 82; 9: 98,
 145; 13: 176
 melanosperma 4: 30; 6: 82
 phalliosa 2: 39; 6: 82; 9: 100
 semiglobata 4: 30, 51; 6: 82; 7:
 134, 139; 12: 92; 13: 84, 231; 17:
 78, 117, 118; 18: 179, 230, 250;
 19: 113, 117, 123 (fig.), 132,
 150, 152, 165, 166, 288
- STYSANUS
 stemonites 11: 121
- SUBULICYSTIDIUM
 brachysporum 13: 154
 longisporum 13: 154
 meridense 13: 155
- SUILLUS 4: 43, 80; 8: 59; 13: 114;
 14: 28; 15: 121, 122, 137, 158;
 17: 196; 19: 77, 256
 acidus 12: 95; 13: 96, 106, 120,
 122; 14: 32; 15: 127, 129, 159,
 178 (fig.)
 americanus 12: 95; 13: 85, 96, 106,
 120, 122, 232; 14: 32; 15: 122,
 127, 129, 159, 160, 178 (fig.),
 193 (fig.); 17: 205; 18: 232, 254;
 19: 289
 brevipes 6: 65, 82; 13: 71; 15: 122,
 127, 129, 159, 161, 179 (fig.); 17:
 196; 18: 232, 254
 var. brevipes 17: 197, 198 (fig.)
 brunescens 13: 71
 cembrae 17: 196, 198
 cothurnatus
 var. hiemalis 17: 196, 198 (fig.),
 199
 flavogranulatus 17: 196, 198 (fig.),
 200
 glandulocipes 17: 196, 200
 granulatus 2: 145; 12: 95; 13: 85,
 97, 106, 120-122, 232; 14: 32, 36;
 15: 122, 127, 129, 159, 161, 179
 (fig.), 193 (fig.); 17: 200, 201;
 18: 61, 232, 254; 19: 114, 117, 118,
 162, 165
 var. snelli 17: 196, 201
 hirtellus 12: 95; 13: 91, 97, 106,
 120, 122; 14: 32
 var. hirtellus 17: 196, 202
 lakel
 var. lakel 15: 139
 luteus 2: 145; 12: 95; 13: 97, 106,
 120, 122, 232; 14: 32, 36; 15: 122,
 127, 129, 159, 160, 162, 172 (fig.),
 192 (fig.); 17: 200; 18: 61; 19:
 117, 162, 165
 piperatus 6: 82; 15: 127, 129, 158,
 163, 177 (fig.), 191 (fig.)
 placidus 17: 203
 plorans 17: 196, 198 (fig.), 202, 203
 punctatipes 13: 71; 17: 196, 203
 punctipes 13: 232; 15: 122
 riparius 13: 71
 sibiricus 15: 127, 129, 159, 160, 164,
 178 (fig.), 194 (fig.); 17: 205
- subluteus 15: 127, 129, 159, 163,
 164, 178 (fig.); 17: 200
 tomentosus 12: 95; 13: 97, 106,
 108, 120, 122; 14: 32; 15: 127,
 129, 158, 165, 177 (fig.); 17:
 199, 200; 18: 232, 255; 19: 114
 var. discolor 17: 196, 198 (fig.),
 204
 umbonatus 17: 196, 204, 205
 variegatus 18: 61
 vulcanellus 13: 71
- SYNCEPHALASTRUM
 racemosum 18: 43
- SYNCEPHALIS 17: 66
- TAPHRINA 8: 130, 133
 atkinsonii 8: 130
 caerulescens 13: 64
 deformans 8: 126; 13: 65
 mexicana 8: 128
 ralchel 8: 128
- TAPINIA
 lignea 6: 76, 82
- TELOSCHISTES 3: 17; 10: 27-29, 34,
 64
 chrysoptalmus 2: 65; 10: 29, 31,
 32, 34, 36 (fig.), 50 (fig.), 51,
 52, 55
 exilis 10: 29, 31, 32, 34, 36 (fig.),
 52, 53 (fig.), 54, 55; 12: 100; 13:
 160; 19: 115
 flavicans 10: 29, 31, 32, 34, 53
 (fig.), 54, 55; 12: 100
 polycarpus 10: 62
 villosus 10: 29, 31, 32, 34, 52, 55
- TETRASPORIUM 4: 40
- THAMNIDIUM 17: 64
- THAXTEROGASTER 18: 14, 15
 pingue 13: 71
- THELEPHORA 15: 10, 15-17
 albidobrunnea 13: 68
 caryophyllaea 15: 16, 45-48, 51
 (fig.)
 craspedia 4: 67
 laciniata 15: 17
- regularis 15: 16
 sebacea 2: 106
 terrestris 10: 80; 13: 159, 233; 14:
 29; 15: 11, 16, 17; 18: 59, 225
- THIELAVIA 8: 110, 126, 133
- THIELAVIOPSIS 8: 133
 basicola 13: 257-259
 ethaceticus 8: 116
 paradoxa 8: 121
- THYRONECTRIA
 pseudotrichia 4: 56; 9: 100; 13:
 153; 18: 185, 202, 215 (fig.)
- TIEGHENIOMYCES 17: 66
- TILLETIA 8: 109, 133
 carbo 8: 114
 caries 8: 108, 109, 111, 113, 114,
 122, 127
 foetens 8: 112
 foetida 8: 127
 laevis 8: 109, 111, 125
 tritici 8: 125, 127
- TINCTOPORIA
 aurantiotigens 5: 73; 9: 100
- TOLYPOSPORELLA 8: 133
 brunckii 8: 128
- TOMENTELLA 15: 15
 subcalicota 12: 159
- TOMOPHAGUS 5: 73
 colossus 5: 60, 62, 67, 73; 9: 100
- TORRUBIA
 cinerea 12: 19
- TORULA 13: 218; 17: 33, 35, 38 (fig.),
 41
- TORULOPSIS 12: 10
 aquamellis 7: 27
 hydromelitis 7: 27
 inconspicua 12: 17; 17: 17
 nitratophila 12: 10
 taboadae 12: 5, 6, 7 (fig.), 9-11
- TRAMETES 4: 40, 79; 5: 34, 35, 58; 11:
 75, 77, 84; 15: 71
 americana 5: 73

- azorea 5: 73
 azureus 5: 66
 cervinus 5: 69, 73
 corrugata 4: 41; 5: 73; 12: 84; 13: 94, 101, 107, 108, 116, 123; 18: 227, 242; 19: 179, 180, 183, 186, 187, 191 (fig.)
 cubensis 4: 40; 5: 24, 27, 73; 9: 100; 12: 84; 13: 94, 101, 117, 123, 158
 cupreo-rosa 12: 84
 elegans 4: 40; 5: 73
 fibrosa 5: 64, 73
 hispida 5: 68, 73; 7: 136; 19: 84, 161, 163, 167
 hispidus 5: 73; 7: 132
 hydroides 5: 64, 73
 jalapensis 5: 73; 9: 100
 mallicola 5: 73
 mexicana 5: 73
 mollis 5: 60, 69, 73
 rigida 5: 74; 9: 101; 16: 33
 rutilantiformis 5: 74
 sagraena 15: 71
 scabrosa 13: 158; 18: 227, 242
 sepium 5: 74; 9: 101
 submarina 5: 74; 9: 101
 subserpens 13: 158
- TRANZHELIA
 discolor 14: 82, 85, 91 (fig.), 96 (fig.), 97 (fig.)
- TRECHISPORA
 diademifera 4: 67; 9: 101
 farinacea 13: 155
 vaga 13: 155
- TREMELLA 4: 79; 5: 34, 35; 7: 96; 11: 163; 13: 223, 225
 aurantia 11: 165
 aurantiolutea 13: 223
 concrescens 13: 214; 18: 174
 fimbriata 7: 92; 9: 101; 13: 214
 fuciformis 4: 62; 7: 93; 9: 101; 13: 92, 101, 117, 123, 154; 19: 110, 118, 161, 209, 320
 foliacea 4: 62; 7: 92; 9: 101; 13: 154
 foliosa 12: 79
 lutescens 4: 62, 63; 5: 24, 25; 7: 92; 9: 101; 12: 79; 13: 80, 92, 102, 117, 123, 214; 18: 174, 225, 238; 19: 82, 110, 122 (fig.), 130, 151
- mesenterica 4: 62, 63
 mycetophila 13: 168
 sarcoides 4: 63; 7: 94
 wrightii 13: 211, 214
- TREMELLODENDRON 4: 79
 candidum 4: 63; 7: 93; 9: 101
 merismatoides 4: 63; 7: 93
- TREMELLODON
 pallidum 12: 79; 13: 154
 schweinitzii 7: 92; 12: 79
- TRICHIA 4: 78; 13: 208; 16: 103
 botrytis 13: 129, 136 (fig.), 137 (fig.), 143; 16: 99
 decipiens 15: 202, 209, 221 (fig.); 16: 99
 favoginea 15: 202, 209, 220 (fig.); 16: 99; 19: 116
 lutescens 11: 176; 16: 99
 scabra 11: 176; 16: 99
 varia 11: 176; 16: 99
 verrucosa 15: 210; 16: 99
- TRICHOBELONIUM 18: 195
 obscurum 18: 185, 194, 208 (fig.)
- TRICHOCLADIUM 12: 33, 35, 38 (fig.), 40, 41
- TRICHODERMA 7: 44, 46, 47, 49, 50; 10: 72, 74-77
 koningi 15: 7
 lignorum 15: 7
 viride 5: 13; 8: 18, 27, 29, 30 (fig.), 40, 46, 47; 11: 121, 142
- TRICHOGLOSSUM 18: 196
 hirsutum 18: 185, 195, 206 (fig.)
 variabile 18: 185, 195, 196, 216 (fig.)
- TRICHOLOMA 4: 43, 79; 9: 61, 62, 66; 13: 114; 16: 35, 36, 38, 42, 56, 57; 17: 183, 185
 cistidiosa 16: 38, 39, 40 (fig.), 42, 56-59
 cossonianum 9: 62
 cunefolium 2: 30; 6: 82
 equestre 2: 30, 34; 3: 20; 4: 31; 6: 82; 19: 256
 flavovirens 12: 89; 13: 95, 106, 113, 120, 122, 231; 14: 30; 18: 60, 177; 19: 112, 117, 162, 164, 287
 goniospermum 9: 62

- irinum 6: 82
 lobayense 12: 30; 16: 42
 nudum 6: 82
 opiparum 6: 83
 pachymeres 12: 29 (fig.), 30, 89; 13: 91, 95, 101, 116; 16: 42; 19: 222, 228, 234, 235, 239
 pardidum 6: 83
 porphyrophyllum 9: 62, 66
 praegrande 19: 235
 pseudosordidum 2: 62
 rutilans 3: 20
 scalpturatum 6: 83
 stans 6: 83
 subporphyllum 9: 66
 terreum 12: 89; 13: 95, 106, 113, 120; 14: 30; 19: 164
 ustale 5: 83
 ustaloides 19: 291, 292, 295, 296, 300, 304-307
 vaccinum 13: 231
- TRICHOLOMOPSIS
 platyphylla 12: 89; 13: 94, 106, 113, 120; 19: 112
 rutilans 6: 83; 12: 89; 13: 94, 106, 113, 120, 123, 231; 18: 60; 19: 112
- TRICHOLOSPORIUM 9: 61, 62
 goniospermum 9: 61, 63, 66
 porphyrophyllum 9: 63
 subporphyrophyllum 9: 62, 63, 64 (fig.), 66; 11: 43; 18: 118, 135 (fig.)
- TRICHOPHYTON 11: 116-120; 12: 126; 18: 23, 25
 equinum 11: 116, 117; 12: 103
 mentagrophytes 11: 116, 117; 12: 103, 107, 109, 126-130; 18: 21, 23, 25, 27, 95-100
 rubrum 11: 116, 118; 12: 103; 18: 21-23, 25, 27, 95-100
 simii 12: 103
 soudanense 12: 107
 terrestre 18: 23, 25
 tonsurans 11: 117; 12: 106 (fig.), 107, 109; 18: 21, 23-25, 27, 95-100
 verrucosum 11: 117, 118; 12: 103, 125, 127
 violaceum 18: 25
- TRICHOSPORON
 cutaneum 8: 18, 25, 33-35, 36 (fig.), 39, 43, 46, 47; 9: 7, 11

TRICHOETECIUM 8: 133
 roseum 8: 110, 120, 121, 124; 18: 71-75, 78, 81 (fig.)

TRICHOZYMIUM
 reptans 4: 41

TROGIA 4: 79

TRUNCOCOLUMELLA 18: 14

TRYBLIDIOPSIS 4: 78

TUBARIA 4: 80
 pentstemonis 6: 83; 9: 101

TUBER
 murinum 18: 106

TUBERCULARIA
 vulgaris 18: 202

TUBIFERA 4: 77; 13: 207; 16: 103
 ferruginosa 12: 101; 13: 161; 16: 97; 19: 116
 microsperma 12: 101; 16: 97; 19: 116

TUBOSAETA 18: 13, 15

TUBULICRINIS
 angustus 13: 155
 gracillina 12: 80; 13: 155

TULASNELLA
 pruinosa 13: 67

TULOSTOMA 4: 81; 7: 115, 127, 141; 19: 162
 albicans 7: 115, 127; 9: 101; 19: 162, 166, 374 (fig.)
 brasiliense 7: 115; 18: 234, 259
 caespitosum 7: 115
 carneum 7: 115
 var. nanum 7: 115
 granulatum 7: 115
 var. campestre 7: 115
 var. granulatum 7: 115
 melanocyclum 7: 115
 meridionale 7: 115; 18: 234, 260
 obscurum 7: 115; 18: 234, 259
 occidentale 7: 115; 9: 101; 19: 78, 90
 opacum 7: 116
 pedunculatum 7: 116; 19: 78
 poculatum 7: 116; 9: 101
 pulchellum 7: 116

pygmaeus 7: 116
 simulans 7: 116
 striatum 7: 116
 verrucosum 7: 116
 volvatum 7: 126
 wrighti 7: 116
 TYLOPILUS 4: 43, 80; 8: 58, 59; 15:
 121, 122, 134, 138, 154
 ballovi 12: 95; 12: 85; 14: 32;
18: 232, 255
 chromapes 19: 145
 eximius 18: 232, 255
 felleus 6: 65, 83; 13: 71; 15: 122;
18: 232, 255; 19: 87, 229, 238
 ferrugineus 15: 167
 indecisus 15: 127, 129, 166, 184
 (fig.), 191 (fig.)
 plumbeoviolaceus 13: 232; 14: 32;
15: 122, 127, 129, 166, 167, 192
 (fig.); 18: 180, 232, 255
 tabacinus 15: 127, 129, 166, 168,
 185 (fig.), 193 (fig.)
 TYPHODIUM 8: 133
 typhinum 8: 118
 TYROMYCES 4: 79; 5: 65; 11: 78
 caesius 5: 66, 74; 9: 101
 hydrophilus 13: 158
 lacteus 5: 74; 9: 101; 11: 35, 42,
 95
 leucomallus 5: 74; 9: 101; 13: 158
 liebmanni 5: 69, 74
 semipileatus 5: 74; 11: 35, 42, 95
 semisupiniformis 5: 74; 9: 101
 UMBILICARIA 5: 79, 100, 103; 10: 27-
 29, 34, 64
 atropurpurea
 var. reticulata 5: 102
 crinita 5: 109
 decussata 10: 32, 34, 53 (fig.),
 55, 56, 64
 hyperborea 5: 102
 papulosa 5: 100, 102, 103
 pustulata 5: 102, 109
 velia 10: 32, 34, 56 (fig.), 57,
 64
 UMCINULA 8: 133; 11: 160-162; 19: 194
 australiana 11: 160
 necator 8: 119, 121, 122; 11: 160;
13: 65
 salicis 11: 160

UNGULINA 4: 79; 11: 60
 marginata 7: 123
 var. pinicola 5: 61, 74; 7: 123

URCEOLARIA
 scruposa 5: 108

UREDINOPSIS
 pteridis 12: 175

UREDO 8: 109, 120, 133
 anthurii 8: 112
 erythrinae 19: 18, 56
 excipulata 19: 20
 fabae 8: 109
 ficus 8: 113
 hameliae 8: 112
 hymenaceae 19: 175
 linearis 8: 109
 nitidula 7: 62
 rubigo-vera 8: 109
 scabies 19: 18, 57
 stevensiana 8: 112
 vilmorinae 8: 109

URNULA 4: 78
 craterium 18: 58

UROCYSTIS 8: 109, 133
 anelones 13: 67

UROMYCES 4: 41; 8: 115, 120, 133
 antiquanus 19: 175
 appendiculatus 8: 119, 124; 14: 82,
 85, 92 (fig.)
 bidenticola 14: 82, 86, 92 (fig.),
 98 (fig.), 99 (fig.); 19: 175
 bonariensis 8: 129
 celosiae 7: 62; 8: 126
 cologaniae 8: 113
 cucullatus 8: 113
 dianthi 19: 18, 50
 dolichosporus 8: 129
 effusus 16: 30; 18: 174
 euphorbiae 19: 18, 51, 52
 var. euphorbicola 19: 18, 52, 61
 (fig.)
 var. myristica 19: 52
 var. poinsettiae 19: 52
 var. typica 19: 52
 fabae 8: 119, 123
 fici 8: 120, 121
 graminicola 8: 115
 ignobilis 8: 112
 jamaicensis 8: 112
 janiphae 8: 112, 124
 junci 19: 81

mexicanus 8: 113
 montanus 19: 18, 53, 61 (fig.)
 nitidula 7: 62
 oaxacanus 19: 18, 54, 61 (fig.)
 phaseoli 8: 120, 124, 125, 127;
14: 85, 86
 pisti 8: 127
 pontederiae 19: 15, 18, 54, 61
 (fig.), 63 (fig.)
 purus 19: 18, 55, 63 (fig.)
 sophorae 16: 30
 striatus 8: 114, 124
 striliformis typica 11: 138
 tenuistipes 19: 18, 55, 61 (fig.)
 venustus 8: 113
 vicia-fabae 16: 118-120, 124 (fig.),
 128, 131

UROPHLYCTIS 8: 133
 alfalfae 8: 114

UROPYXIS 8: 133
 daleae 8: 129
 nissoliae 19: 175

USNEA 3: 17; 10: 27-29, 34, 64, 65,
 70
 andina 10: 66
 angulata 10: 31, 32, 34, 56 (fig.),
 57, 58, 66; 12: 100
 arbusculiformis 10: 61, 66
 arizonica 10: 60, 66; 17: 176, 179
 barbata 10: 31, 32, 34, 58, 61, 66;
19: 115
 var. comosa 17: 180
 cavernosa 10: 31, 32, 34, 56 (fig.),
 58, 59 (fig.), 61, 66
 ceratina 10: 66
 ssp. incurvicensis 10: 66
 ceratosa
 var. subceratosa
 ssp. incurvicensis 10: 66
 cirrosa 10: 66
 comosa
 ssp. eucomosa 10: 67
 ssp. gorganensis 10: 67
 var. sorocladia 10: 69
 concinna 10: 66, 67
 dasygoga 17: 178, 179
 ssp. stramineola 10: 67
 deformis 10: 67
 densirostra 10: 67
 erinacea 10: 67
 florida 5: 109
 var. strigosa 10: 60; 17: 178

glabrata 10: 68
 globularis 10: 68
 hirta 17: 178, 179
 horrida 10: 68
 intexta 10: 68
 jelskii 10: 68
 mexicana 10: 66, 68
 mirabilis 10: 68
 moreliana 10: 68
 mutabilis 10: 66, 68
 parvula 10: 68
 perplectata 10: 68
 pusilla 10: 69
 rubicunda
 var. primaria 10: 69
 sericea 10: 69
 setulosa 10: 69
 solida 10: 69
 strigosa 10: 29, 31, 32, 34, 36
 (fig.), 59 (fig.), 60, 61, 66, 69;
12: 100; 13: 160; 17: 178, 179; 19:
 115
 subelegans 10: 69
 subfloridana 17: 177 (fig.), 178-
 180
 subfusca 10: 69
 subgracilis 10: 66, 69
 subhista 10: 69
 subleuca 10: 69
 sulcata 10: 69; 12: 100
 tenuis 10: 69
 trachista 10: 69
 transitoria 10: 70
 trichodea 10: 31, 32, 34, 59, 61,
 66; 19: 115
 tricinella 10: 70

USTILAGO 8: 109, 133
 affinis 8: 128
 carbo 8: 109, 113
 hordei 8: 109, 110, 125
 maydis 2: 27; 3: 20; 8: 109-111, 121,
 123, 125; 11: 138; 18: 54, 57, 58,
 225, 238; 19: 76, 81, 130, 149
 nuda 8: 119, 125, 130; 12: 218
 panici-miliacei 8: 109
 segetum 8: 109, 111
 striliformis 7: 156
 syntherismae 18: 174
 tritici 8: 112, 125, 127, 130; 11: 128
 zeae 8: 108, 127; 13: 218

USTULINA 4: 41

UTRARIA
 pyriformis 4: 8

- VALSA**
canostoma 18: 130
- VARARIA** 18: 166
- VASCCELLUM** 4: 5, 10, 19; 2: 71, 74, 93
cruciatum 2: 69, 71, 75, 76
curtisii 7: 127; 8: 73, 75, 83 (fig.); 102, 105; 2: 69, 71, 75, 76; 12: 97; 13: 71; 18: 233, 259
depressum 4: 17
intermedium 2: 69, 70 (fig.), 71, 75, 76; 12: 97; 18: 233, 259; 19: 76, 89, 162, 166
pratense 4: 14 (fig.), 15 (fig.), 17, 19; 7: 112, 116, 135, 141, 143; 2: 69, 71, 75, 76; 12: 97
qudenii 2: 69, 71, 75, 76; 19: 133, 152
- VELUTICEPS** 15: 10, 27, 28
berkeleyi 4: 68; 15: 10, 28, 45, 46, 48, 57 (fig.); 18: 175
- VENENARIUS** 2: 100
calyptratoideus 16: 143
mexicanus 6: 82, 83
- VENTURIA** 8: 126, 133; 15: 75
inaequalis 8: 123, 126; 15: 7, 225, 226, 230, 239, 242
pyrina 8: 113, 123, 126
- VERMICULARIA** 8: 133
trichella 8: 115
- VERRUCARIA** 8: 115, 133
alba 5: 106
epigaea 5: 106
muralis 5: 106
rupestris 5: 106
- VERRUSPORONITES** 17: 33, 38 (fig.), 40
- VERTICILLIUM** 12: 99, 100, 104, 112
- VOLUTELLA** 8: 116, 133
- VOLVARIA** 15: 86
parvula
f. primaria 15: 85
- VOLVARIELLA** 4: 79; 7: 139, 140, 142, 143; 15: 85, 87; 19: 211
- alachuana 15: 85
bakari 2: 133, 138, 140, 143; 12: 91; 13: 95, 103, 117, 121-123; 18: 176; 19: 207, 209-211, 214, 215, 222, 229, 236
bombycina 12: 91; 13: 95, 103, 117, 121, 122, 231, 235; 18: 119, 135 (fig.), 136 (fig.); 177; 19: 209, 211, 214, 248, 249
hypopitysis 15: 85
leptospora 15: 86
loveiana 15: 85
plumulosa 15: 67, 68, 84, 85, 97-100, 109 (fig.)
pubescentipes 15: 85
pusilla 15: 85; 18: 115, 119, 120, 136 (fig.), 137 (fig.)
speciosa
var. gloiocephala 18: 115, 120, 135 (fig.)
taylori 15: 86
villosavolva 15: 67, 68, 85, 97-99, 110 (fig.)
volveca 18: 119, 135 (fig.), 136 (fig.), 177; 19: 211, 215, 236
- VOLVARIOPSIS**
villosavolva 15: 87
volveca 15: 87
- WYNNEA** 4: 78
americana 15: 67-70, 97, 99, 101 (fig.), 102 (fig.); 18: 106
gigantea 4: 58; 15: 68, 70
- XANTHOCHROUS** 4: 79; 11: 87
ignarioides 2: 74
- XANTHOCONIUM** 15: 121, 122, 168
affine 13: 232; 15: 122, 127, 129, 138, 168, 169, 184 (fig.)
- XANTHORIA** 3: 15; 5: 79; 10: 28, 64
lychnea
var. polycarpa 10: 62
polycarpa 10: 29, 31, 32, 36 (fig.), 59 (fig.), 61, 62
- XENASMA**
clematis 13: 155
vermiferum 13: 155

- XEROCOMUS** 4: 43, 80; 8: 59; 15: 121, 122, 137, 169
castaneus 13: 232; 15: 122
chrysenteron 13: 232; 15: 122, 132, 171; 18: 61, 72, 74; 19: 114, 117, 132
illudens 12: 96; 14: 32; 18: 232, 255; 19: 165
ssp. xanthomycinus 15: 127, 129, 169, 180 (fig.), 192 (fig.)
spadiceus 19: 132
subtomentosus 12: 96; 13: 232; 14: 32; 15: 122, 127, 129, 169, 170, 180 (fig.); 18: 180, 232, 255
truncatus 12: 96; 13: 232; 14: 33; 15: 122, 127, 129, 169, 171, 180 (fig.), 194 (fig.)
- XEROPHALINA** 4: 79; 18: 166
campanella 6: 74, 75, 83; 12: 89; 13: 94, 106, 113, 120, 123; 19: 112
tenuipes 6: 68, 83; 12: 89; 13: 83, 94, 103, 108, 109, 117, 120, 123, 124; 19: 85, 131, 151, 164, 167, 296, 299, 300
- XEROTINUS**
mauryi 2: 74; 6: 77, 83
- XEROTUS**
mauryi 2: 74; 6: 77, 83
- XERULA**
chrysopepla 6: 83; 2: 101
- XERULINA** 4: 79
asprata 12: 89; 19: 228, 235
chrysopepla 6: 83; 19: 235
- XYLARIA** 4: 78; 6: 9; 8: 51; 2: 31, 36 (fig.), 49, 52; 10: 11; 13: 77; 18: 29
albopunctulata 2: 48
anisopleura 2: 33, 40 (fig.), 52; 18: 110
berkeleyi 2: 47
bertel 13: 153; 18: 110
carphophila 5: 106; 18: 110
chardoniana 10: 9, 11
cocophora 2: 32, 34, 35, 36 (fig.), 40 (fig.), 52; 13: 77, 79; 18: 110, 224, 235
complanata 18: 110
cordobensis 4: 56; 2: 32
- cubensis 4: 56; 2: 32, 33, 35, 36 (fig.), 40 (fig.); 52; 18: 58
curta 2: 32; 13: 153
digitata 18: 110
feejeensis 13: 153; 18: 110
fockel 2: 31, 33, 37 (fig.), 40 (fig.), 41, 50, 52; 13: 79; 18: 110, 224, 235, 261 (fig.)
gilletianum 18: 110
grammica 2: 32, 36 (fig.), 38 (fig.), 40 (fig.), 42-44, 52; 12: 76, 79; 13: 102, 117; 18: 110, 172, 224, 235
guyanensis 2: 32, 39 (fig.), 48, 52; 18: 110
halobapha 4: 56; 2: 32
hypoxylon 2: 31, 32, 37 (fig.), 38 (fig.), 40 (fig.), 44, 45, 52; 12: 76; 13: 79, 91, 101, 117; 18: 110, 172, 224, 235
lantinovelutina 2: 32
longipes 12: 77; 13: 91, 101, 117; 18: 110
microceras 2: 34
multiplex 4: 56; 2: 32, 37 (fig.), 40 (fig.), 46, 52; 12: 77; 13: 91, 101, 117; 18: 58, 172; 19: 247, 248
pallida 2: 33, 38 (fig.), 46, 52; 18: 58, 111
papyrifera 2: 50
polymorpha 2: 31, 33, 38 (fig.), 40 (fig.), 47-49, 52; 12: 77; 13: 79, 91, 101, 114, 117; 18: 111, 224, 236; 19: 247, 248
regalis 2: 32
schweinitzii 4: 56; 2: 32, 33, 40 (fig.), 47-50, 52; 12: 77, 79; 18: 224, 235
scopiformis 18: 111
scruposa 18: 111
tabacina 4: 56; 2: 32, 50
telfairii 2: 31-33, 39 (fig.), 40 (fig.), 50-52; 18: 111
variabilis 12: 77
variegata 2: 34
venustula 2: 43
- XYLOBOLUS**
frustulatus 4: 68; 15: 33
frustulosus 2: 101; 15: 33
- XYLOSphaera** 8: 51
anisopleura 2: 33
cocophora 2: 34
curta 4: 56; 2: 101

feejensis
ssp. faveolis 2: 32
fockei 2: 41
grammica 2: 42
hypoxylon
ssp. hypoxylon 2: 44
papyrifera 2: 35
ssp. cubensis 2: 35
polymorpha 2: 49
telfairii 2: 50

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Biól. Elizabeth Sánchez Macías el haber participado en forma parcial en la mecanografía de este índice.